

Cito!



Zāļu valsts aģentūra

2005-6 (18)

INFORMATĪVS IZDEVUMS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM PAR ZĀLĒM

Saturs

Pirmā farmakovigilances konference Latvijā:
"Veselības aprūpes speciālista loma zāļu
blakusparādību apzināšanā". Z. Neikena 1

Zāļu lietošanas drošība

Nesteroidālie pretiekaisuma līdzekļi (NPL): gads
pēc vaioksa atsaukšanas no aprites. V. Fatejevs 3

Speciāli "Cito!"

Interesu konflikta kontroles nepieciešamība veselības
aprūpes sistēmā. P.S. Šenhēfers 3

Zāļu lietošanas drošība

Zāļu blakņu pilotpētījums Rīgas pašvaldības SIA
"Klīniskā slimnīcā "Gaiļezers"". V. Liguts 16

Izmaiņas Latvijas Republikas Zāļu reģistrā

| | |
|--|----|
| Zāļu reģistrā iekļautās zāles | 4 |
| Pārreģistrētās zāles | 7 |
| Izmaiņas Zāļu aprakstos un Lietošanas instrukcijās | 11 |
| No Zāļu reģistra izslēgtās zāles | 12 |
| Atjaunota reģistrācijas apliecības darbība | 15 |
| Zāļu nosaukuma maiņa | 15 |

Content

- ◆ 1st conference on pharmacovigilance in Latvia "The Role of Health Care Specialists in Studying Adverse Drug Reactions. Z. Neikena
- ◆ **Safety of Drugs**
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs): a year following the withdrawal of Vioxx. V. Fatejevs
- ◆ **Specially for "Cito!"**
Conflict of Interests "Control needed in Healthcare". Peter S. Schoenhoefer
- ◆ **Safety of Drugs**
Pilot Study of Adverse Drug Reactions in Clinical Hospital "Gaiļezers". V. Liguts
- ◆ **Changes within the Drug Register**
New products
Re-authorised products
Changes within SPCs and PILs
Changes within trade names
Renewed validity of the marketing authorisations

Zinot ne tikai zāļu priekšrocības, bet arī trūkumus, jūs spēsit sekmīgāk tās lietot.

(L. Meilers)

Pirmā farmakovigilances konference Latvijā: "Veselības aprūpes speciālista loma zāļu blakusparādību apzināšanā"

Dr. Zane Neikena,

Zāļu blakusparādību monitoringa nodaļas vadītāja vietniece

Šā gada 4. novembrī klīniskās slimnīcas "Gaiļezers" konferencē zālē norisa vēsturisks pasākums – pirmā konference Latvijā, kas veltīta farmakovigilancei. Tur pulcējās kupls interesentu pulks. Konferencē tika aplūkotas zāļu lietošanas drošības problēmas ārsta ikdienas praksē. Priekšlasījumus sniedza Latvijas, Vācijas un Nīderlandes lektori.

Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktors Juris Bundulis uzsvēra, ka konferences dalībnieki ir farmakovigilances celmlauži, kas veidos zāļu lietošanas drošības uzraudzības vēsturi.

Konferences centrā bija pacienta drošība, lietojot zāles. Tika uzsvērts, ka zāļu blakņu pamanīšana un novēršana ir veselības aprūpes speciālista būtiska ikdienas darba sastāvdaļa. Ārsts un farmaceits var dot nozīmīgu ieguldījumu arī zāļu blakņu riska mazināšanā. Konferencē izskanēja aicinājums zāles parakstīt tā, it kā ārsts tās parakstītu pats sev.

Kas veicināja pirmās farmakovigilances konferences organizēšanu Latvijā?

Konference ir Eiropas Savienības atbalstīta starptautiska PHARE sadarbības projekta "Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance" (iesaistījās Latvijas, Nīderlandes un Vācijas eksperti un speciālisti) nobeiguma pasākums. Tā vainagoja farmakovigilances aktivitāšu loku, kas sākās šā gada maijā klīniskā slimnīcā "Gaiļezers" ar mācību lekciju ciklu "Zāļu blakusparādības un to klīniskais vērtējums", ko varēja noklausīties ikviens veselības aprūpes speciālists.

Sadarbības projekta mērķis bija sekmēt farmakovigilances sistēmas attīstību Latvijā, **uzsverot ārsta vērīgumu būtisko lomu zāļu blakņu atklāšanā, jo ārsts ikdienā atrodas vistuvāk pacientam.**

Viena no projekta sastāvdaļām bija pilotpētījums par ārsta klīnicista novērotām zāļu blaknēm. Pilotpētījums notika no 2005. gada jūnija līdz septembrim klīniskā slimnīcā "Gaiļezers".

Konferencē iztirzātās problēmas un paustās atziņas.

● Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktors Juris Bundulis atzina, ka zāļu uzraudzībā un izpētē jābūt sadarbībai, jo tas ir komandas darbs.

Viņš norādīja, ka **ziņojumu rakstīšana par iespējamām zāļu blaknēm – savu novērojumu pavēstīšana Zāļu valsts aģentūrai – ir ikviena ārsta un farmaceita patiens sabiedrībai. Viņš uzsvēra, ka būtiski apjēgt spontānās ziņošanas nozīmi: tās mērķis ir dzīvi atvieglot, nevis sarežģīt, jo jaunā informācija par blaknēm paver iespēju zāļu dziļākai izpētei un to precīzākai lietošanai.**

Ikviens ziņojums par zāļu blaknēm var sniegt lielu ieguldījumu nākotnē, atsverot ziņojuma sagatavošanā ieguldīto šķietami “zaudēto” laiku.

● ZVA Zāļu blakusparādību uzraudzības ekspertu padomes priekšsēdētājs asociētais profesors Vladimirs Fatejevs uzsvēra, ka izglītībai ir galvenā nozīme jebkuras nozares attīstībā.

Tādēļ profesionālajā pirmsdiploma un pēcdiploma izglītībā nepieciešams ietvert farmakovigilanci.

● Profesors Kijs van Grotestes (*Kees van Grootheest*), Nīderlandes Farmakovigilances zinātniskā centra direktors, atgādināja, ka ikviens Latvijas speciālista ziņojums par zāļu blaknēm būtiski papildina PVO blakņu ziņojumu datu bāzi. Vērtējot šos ziņojumus, starptautiski eksperti konstatē signālvēstis. Tās analizējot, gūst jaunus zāļu lietošanas drošības datus. Savukārt ārsts jaunus datus var izmantot praktiski.

● Neatkarīga Vācijas zāļu biļetena *Arznei-telegramm* redaktors profesors Pēters Šēnhēfers (*Peter Schönhöfer*) stāstīja, ka viens no neatkarīgas informācijas gūšanā pamatnoteikumiem ir interešu konflikta noskaidrošana ekspertiem, kas vērtē zāles.

Profesors pievērsa uzmanību mākslīgu slimību radīšanai. Piemēram, ar fizioloģisku novecošanu saistītas hormonālās sistēmas pārmaiņas un osteoporozes netiek uzskatīta par dabisku procesu, bet gan pasludināta par slimību, kas jāārstē ar īpašiem medikamentiem. Viņš aicināja paturēt prātā, ka, pirms ordinēt zāles, jāapsver, vai nav iespējams izmantot kādas citas veselības uzlabošanas metodes. Sievietēm menopauzē bieži nepārdomāti tiek ordinēti hormonu aizstājterapija, kas savukārt var radīt krūts vēža, insulta un miokarda infarkta risku. Vienmēr jāvērtē, vai kaitējums, ko var radīt zāles, nepārsniedz iespējamo ieguvumu.

Profesors norādīja, kur gūt neatkarīgu informāciju par zālēm. Viens no avotiem ir ISDB (*International Society of Drug Bulletins*) izdevumi, to vidū arī “Cito!”, ko reizi divos mēnešos visi Latvijas ārsti un farmaceiti var saņemt ZVA bez maksas.

● ZVA Zāļu blakusparādību uzraudzības eksperte Dace Ķikute uzsvēra, ka ļoti būtiska ir ārsta un farmaceita sadarbība, jo ārsts vislabāk pazīst pacientu, bet farmaceits – zāles.

● Asociētais profesors Enoks Biķis norādīja, ka bērna un pieauguša cilvēka organisma atšķirības noteic zāļu ordinēšanas īpatnības un blakņu risku.

Viņš iepazīstināja ar problēmu, ko radījusi medicīnas reforma. Šobrīd Latvijā bērnu aprūpē apmēram 200 primārās prakses pediatru, bet pārējie ir ģimenes ārsti bez speciālas izglītības pediatrijā. Rodas bažas, vai visiem ārstiem, kas aprūpē bērnus, ir pietiekamas zināšanas zāļu ordinēšanā šās vecumgrupas pacientiem. Minētā problēma var ietekmēt arī racionālu – efektīvu un iespējami drošu zāļu lietošanu bērniem.

● ZVA Zāļu blakusparādību uzraudzības eksperte ginekoloģe Dace Melka atgādināja, ka zāles aprītē nonāk nepietiekami izpētītas. Tāpēc ikvienam ārsta ziņojumam ir būtiska nozīme zāļu pēcreģistrācijas izpētē.

Viņa informēja par aktuālām zāļu lietošanas drošības problēmām ginekoloģijā. Viens no šādiem būtiskiem jautājumiem ir izotretinoīna preparātu ordinēšana aknes (piņņu) ārstēšanai reproduktīva vecuma sievietēm. Izotretinoīna preparāti pēc Amerikas Pārtikas un zāļu pārvaldes izveidotās grūtniecības kategoriju klasifikācijas pieder pie X grūtniecības kategorijas. Tas nozīmē, ka šim preparātam ir augsts teratogēniskuma risks, kas pierādīts izpētē. Dati liecina: ja 100 grūtniecēm tiktu ordinēti izotretinoīns, 38 gadījumos auglim rastos iedzimtas kromosomu izmaiņas. Tāpēc grūtniecēm šā medikamenta lietošana ir kontrindicēta. Lai reproduktīva vecuma sievietes, kas piņņu ārstēšanai lieto izotretinoīna preparātus, pasargātu no nevēlamas grūtniecības, balstoties uz Eiropas Komisijas lēmumu, Eiropas Savienības valstīs jāievieš Grūtniecības novēršanas (profilakses) programma (*Pregnancy Prevention Programme – PPP*).

● EMEA Zinātniskās komitejas loceklis asociētais profesors Juris Pokrotnieks iepazīstināja klausītājus ar šķietami diviem pretstatiem, ko viņam nākas sevī apvienot: zāļu lietošanas drošības uzraudzības sistēmas ierēdņi, kas EMEA ikmēneša sanāksmēs vērtē zāles, un emocionālu praktizējošu ārstu endoskopistu. Izprotot ārsta – praktiķa, ārsta – zinātnieka un ierēdņa sadarbības nepieciešamību, būs iespējams gūt labus rezultātus zāļu lietošanas drošības uzraudzībā.

● Docents Uga Dumpis norādīja, ka joprojām vēl nav apzināta visu jauno antibiotisko līdzekļu toksiskā iedarbība, visi mijiedarbības veidi (savstarpējā un ar citas grupas zālēm). Nepietiekamas izpētes dēļ nav zināms, vai antibiotiku kombinācijas ir nekaitīgas. Viņš uzsvēra antibiotiku rezistences aktualitāti un risināšanas iespējas.

● Asociētais profesors Harijs Čerņevskis iepazīstināja ar faktoriem, kas var ietekmēt zāļu izvadi caur nierēm. Viņš informēja, ka ģimenes ārstiem drīzumā ar kalkulatoru būs iespējams aprēķināt nieru glomerulārās filtrācijas ātrumu. Tas palīdzēs precīzi noteikt ordinējamo zāļu veidu un devu, sekmēs to lietošanas drošību.

● Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente Līga Kozlovska uzsvēra, ka informācijas apmaiņa par zāļu lietošanas drošību uzlabotos, ja visiem ģimenes ārstiem būtu datori un viņi varētu izmantot internetu.

● ZVA Zāļu blakusparādību monitoringa nodaļas vadītāja Inese Studere secināja, ka spraiģā diskusija liecina par nepieciešamību veselības aprūpes speciālistiem regulāri sanākt kopā, lai apmainītos ar zāļu lietošanas drošības informāciju, aktualizētu problēmas un rastu kopīgas idejas risinājumam.

Atklāti un drosmīgi paustie viedokļi uzrunāja ikvienu klātesošo un liecināja, ka Latvijā ir augsti kvalificēti un zinīgi speciālisti.

Konferences kulminācija bija grāmatas “Ievads farmakovigilancē” (Grāmata par zāļu blaknēm) atvēršana. Tas ir pirmais izdevums latviešu valodā, kurā apkopota tik plaša informācija par zāļu lietošanas drošību. Attēls uz grāmatas vāka aicina ordinēt zāles, ievērojot jaunākos izpētes datus.

Grāmatas autori vedina, noteicot diagnozi, vienmēr vērtēt, vai viens no veselības traucējumu iemesliem nav zāļu lietošana. “Ievads farmakovigilancē” atklāj, ka ārsta novērojumi ikdienas praksē veicina zāļu turpmāku izpēti, sniedzot pašam ārstam un pētniekiem atbildes uz neskaidriem jautājumiem un sekmējot drošāku zāļu lietošanu pacientam. Tāpēc ikviens ārsta ziņojums par zāļu blaknēm ir būtisks. Lasot grāmatu, ārsts var uzzināt, ko darīt, ja tiek novērota iespējama zāļu blakne, lai šī vērtīgā informācija sasniegtu datubāzes un tiktu savlaikus izvērtēta.

Grāmatu konferences laikā varēja iegūt ikviens klausītājs. Cerēsim, ka “Ievads farmakovigilancē” būs laba ceļamaize ikvienam ārstam un citiem veselības aprūpes speciālistiem, kā arī medicīnas un farmācijas studentiem zāļu lietošana drošības uzraudzībā Latvijā. ZVA izdotā grāmata ir bezmaksas izdevums. To ZVA var saņemt ikviens Latvijas veselības aprūpes speciālists, medicīnas un farmācijas students, kā arī veselības aprūpes iestādes. Par nepieciešamo grāmatu skaitu lūdzam paziņot aģentūras preses sekretārei Vijai Berlandei pa tālruni 7078422 vai informēt rakstveidā pa elektronisko pastu: Vija.Berlande@zva.gov.lv



Nesteroidālie pretiekaisuma līdzekļi (NPL): gads pēc vaioksa atsaukšanas no aprites

Vladimirs Fatejevs,

Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors

Vaioksa (rofekoksiba) sensacionālā atsaukšana 2004.gada 30. septembrī pievērsa speciālistu un sabiedrības uzmanību visu NPL lietošanas drošībai. 2005. gadā tika publicēti divi Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) vērtējuma ziņojumi: vispirms par selektīviem ciklooksigenāzes (COG₂) inhibitoriem (2005.gada 27. jūnijā) [1, 2], bet vēlāk (2005.gada 17. oktobrī) arī par neselektīviem NPL [3, 4].

Pirmajā ziņojumā ārstu un pacientu uzmanība tika pievērsta šās preparātu grupas (celekoksibs, etorikoksibs, lumirakoksibs, parekoksibs un valdekoksibs) spējai palielināt sirdslēkmes, insulta, kā arī nopietnu ādas reakciju risku. Turklāt ražotājsabiedrībai tika ieteikts vienu gadu apturēt centralizēti reģistrēta zāļlīdzekļa *Bextra* (valdekoksibs) izplatīšanu.

No minētiem selektīviem COG₂ inhibitoriem Latvijā pieejamas nacionāli reģistrētas zāles celekoksibs, kam piemīt spēja uzlabot endotēlija funkcijas, paplašināt asinsvadus, pazemināt C reaktīvā proteīna un zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna līmeni [5]. Visas šīs īpašības vēl negarantē pietiekamu preparāta lietošanas drošību, tāpēc nepieciešami turpmāki klīniski pētījumi. Latvijā tiek izplatīts arī centralizēti reģistrēts selektīvs COG₂ inhibitors *Dynastat* (parekoksibs).

Otrā ziņojumā publicētie materiāli skar 10 neselektīvo NPL (diklofenaks, etodolaks, ibuprofēns, indometacīns, ketoprofēns, meloksikāms, nabumetons, naproksēns, nimesulīds un piroksikāms) lietošanas drošību un sirds un asinsvadu sistēmas, gremošanas trakta un ādas blakņu risku.

NPL vērtēšanas gaitā tika konstatēts, ka pacientam un ārstam paredzētā informācija par dažādiem neselektīviem NPL, kas reģistrēti Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir atšķirīga. Lai par minēto zāļu lietošanas drošību pacienti un veselības aprūpes speciālisti saņemtu vienādu informāciju, EMA Zinātniskā komiteja ieteica saskaņot (harmonizēt) visu Eiropas Savienībā reģistrēto NPL dokumentāciju.

Analizējot ziņojumu materiālus, var izdarīt šādus secinājumus:

1. NPL joprojām saglabā būtisku nozīmi artrīta un dažādas izcelsmes sāpju terapijā.
2. Lietojot NPL, arī selektīvos COG₂ inhibitorus, blaknes visbiežāk skar gremošanas traktu (slikta duša, vemšana, caureja, asiņošana, čūlu veidošanās un gremošanas trakta sienu perforācija). Blaknes var rasties jebkurā ārstēšanas posmā, neatkarīgi no to iepriekšējās manifestēšanās. Blaknes var rasties ar vai bez prodromāliem simptomiem.
3. Lai mazinātu blakņu risku, jāordinē iespējami mazāka NPL deva iespējami īsāku laiku.
4. Lielāks blakņu risks ir vecāka gadagājuma pacientiem un slimniekiem, kam līdzīgi simptomi konstatēti anamnēzē. Tāpēc viņiem, tāpat kā pacientiem, kas lieto mazu aspirīna devu, jāordinē gastroprotektori (piemēram, omeprazols).
5. Čūlu un asiņošanas risks var palielināties, ja vienlaikus bez NPL pacienti iekšķīgi lieto kortikosteroidālus līdzekļus (prednizolonu), antikoagulantus (varfarīnu), selektīvus serotonīna atpakaļsaistes inhibitorus (fluoksetīnu) vai antiagregantus (aspirīnu).

Vēres

1. <http://www.emea.eu.int/Cox2inhibitors.html>
2. <http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/11790804en.pdf>
3. Press Release: EMA 17 October 2005 European Medicines Agency update on non-selective NSAIDs. <http://www.emea.eu.int/hums/hotpress/h29896405.htm>.
4. Key elements for the summaries of product characteristics of non-selective NSAIDs adopted by the CHMP during its meeting in October 2005
5. Spektor G, Fuster V. Drug insight: cyclo-oxygenase 2 inhibitors and cardiovascular risk - where are we now? *Nat. Clin. Pract. Cardiovasc Med.*, 2005 June; 2 (6): 290-300.

Speciāli Cito!

Interesu konflikta kontroles nepieciešamība veselības aprūpes sistēmā

Pēters S. Šēnhēfers (Peter S. Schönhöfer),

profesors, klīniskais farmakologs, neatkarīga izdevuma par zālēm (ISDB) *Arznei-telegramm* redaktors, Brēmene (Vācija)

Lai pildītu likuma prasības un atrisinātu administratīvās problēmas, veselības aprūpes institūciju (to vidū atbildīgo zāļu pārraudzības iestāžu) darbība ir atkarīga no veselības aprūpes speciālistu (piemēram, medicīnas ekspertu) sniegtajiem atzinumiem.

Arī ražotāji ir atkarīgi no ekspertu atzinumiem, ko sniedz medicīnas vai veselības aprūpes speciālisti, kurus firmas nolīgst vai finansiāli atbalsta

zāļu izpētei, viedokļu uzzināšanai vai eksperta atzinumu saņemšanai, vai arī lai uzstātos attiecīgās firmas zinātniskās sapulcēs vai produkta virzīšanas pasākumos, kas iedēvēti par nepārtrauktu medicīnisku izglītošanos.

Tādējādi medicīnas eksperti vai atzīti profesionāļi bieži vien kalpo divām iesaistītām pusēm: zāļlīdzekļu ražotājiem un atbildīgām zāļu pārraudzības iestādēm. Tāpēc vienmēr, kad atbildīgā zāļu pārraudzības iestāde šādam ekspertam lūdz atzinumu par zāļu reģistrēšanu vai to lietošanas drošības vērtējumu, rodas interešu konflikts. Eksperts jeb konsultants, lielas atbildības kārdināts, var veicināt produkta reģistrēšanu, pat ja tā efektivitāte nav pienācīgi pierādīta. Vai arī ieteikt paturēt to tirgū,

kaut arī pieejama informācija par būtiskām vai dzīvībai bīstamām blaknēm, kas liecina par negatīvu zāļu lietošanas ieguvuma un riska attiecību.

Interesu konflikti un slēpta produktu virzīšana, ko veic apmaksāti eksperti, uzskatāma par korupciju. Tā apdraud veselības aprūpes sistēmā pieņemto lēmumu kvalitāti.

Šādi bīstami interešu konflikti ir pasaules mēroga problēma. Medicīnas speciālisti nokļūst interešu konfliktā, piemēram, piedaloties farmācijas firmas apmaksātā zinātniskā sapulcē, saņemot honorāru par piedalīšanos zāļu virzīšanas pasākumā vai prezentācijā, kā arī piedaloties apmaksātā pseidopētījumā, piemēram, zāļu lietošanas novērojumā.

Lai nodrošinātu neatkarīgu atzinumu sniegšanu, daudzas organizācijas ar īpašu noteikumu palīdzību mēģina mazināt interešu konfliktus. *Transparency International* ir Pasaules Bankas augstāko amatpersonu izveidota nevalstiska organizācija, kas darbojas visā pasaulē un mēģina ieviest šādus noteikumus daudzās nozarēs, arī veselības aprūpē.

Netiešu vai slēptu ietekmi var apkarot, ja eksperti, kas dod atzinumus atbildīgām zāļu pārraudzības iestādēm vai neatkarīgām medicīnas

speciālistu komitejām, atklāti atzīst, ka atrodas interešu konfliktā. Šādā paziņojumā vajadzētu minēt iesaistīto firmu nosaukumus, dāvanas vai materiālā ieguvuma formu (honorārs, ceļojuma apmaksā utt.), kā arī saistības veidu (eksperts, darbinieks, pētnieks utt.). Visi šie dati jāpaziņo ne tikai aģentūrai jeb zāļu pārraudzības iestādei, kas lūgusi eksperta viedokli, bet tiem jābūt pieejamiem arī internetā. Šāda prakse jau attiecas uz autoriem, kas publicē savus rakstus atzītos medicīnas izdevumos. Tas dod iespēju lasītājiem vērtēt ekspertu vai autoru viedokļus, ņemot vērā ieinteresēto pušu ietekmi.

Neatkarīgu kvalificētu ekspertu atzinumiem jābūt brīviem no tiešām vai netiešām ieinteresēto pušu manipulācijām. Lai to sasniegtu, jāievieš un jāpilda likumdošanas aktos noteiktās prasības, kā arī publiski jāpaziņo un jādokumentē iespējamais interešu konflikts. Tas ir nozīmīgs solis neatkarīgu viedokļu nodrošināšanā un uzturēšanā zinātnē un medicīnā, kā arī veselības aprūpes sistēmas aizsargāšanā pret korupciju. Tai jābūt standartprocedūrai ne tikai labā pārvaldībā, bet arī likumdošanā.

Zāļu reģistrs

Izmaiņas Latvijas Republikas Zāļu reģistrā

Saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras 19.10.2005. rīkojumu Nr.2 – 20/8 un 28.10.2005. rīkojumu Nr.2 – 20/9

Zāļu reģistrā iekļautās zāles

| Ārstniecības līdzekļa nosaukums, zāļu forma un dozējums | Starptautiskais nosaukums | Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks | Farmakoterapeitiskā grupa | ATĶ kods | Reģistrācijas Nr. | Izplatīšana |
|---|---|---|--------------------------------------|----------|--|--------------------------|
| Agnucaston forte 20 mg , film-coated tablets | Extractum Agni casti siccum | Bionorica AG, Vācija | homeopātisks līdzeklis | G02CX | 05-0307 | Bezrecepšu |
| Activelle 1 mg/0,5 mg , film-coated tablets | Estradioli hemihydras, Norethisteroni acetat | Novo Nordisk A/S, Dānija | hormonaizstājterapijas līdzeklis | G03FA01 | 05-0410 | Rp |
| Adrenalin 1 mg/ml , solution for injection | Epinephrinum | SIA "Briz", Latvija | adrenomimētisks līdzeklis | C01CA24 | 05-0362 | Rp |
| Altis, 20 mg/g , shampoo | Ketoconazolom | Nycomed SEFA AS, Igaunija | pretsēnišu līdzeklis | D01AC08 | 05-0368 | Bezrecepšu |
| Aminoplasma B. Braun 10%; 16 % , solution for infusion | Isoleucinum | B. Braun Melsungen AG, Vācija | parenterālās barošanas līdzeklis | B05BA10 | 05-0374 05-0375 | Rp Rp |
| Aminoplasma B. Braun 5%; 10 % E , solution for infusion | Isoleucinum, Leucinum, Lysini hydrochloridum, Methioninum, Phenylalaninum, Threoninum, Tryptophanum, Valinum, Argininum, etc. | B. Braun Melsungen AG, Vācija | parenterālās barošanas līdzeklis | B05BA10 | 05-0372 05-0373 | Rp Rp |
| Aminosteril N-Hepa 8 % , solution for infusion | Histidinum, Isoleucinum, Leucinum, Lysini acetat, Methioninum, Acetylcysteinum, Phenylalaninum, Threoninum, Tryptophanum, Valinum, etc. | Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Vācija | parenterālās barošanas līdzeklis | B05BA01 | 05-0371 | Rp |
| Amiodarone-Teva 200 mg , tablets | Amiodaroni hydrochloridum | SIA Elvim, Latvija | antiaritmisks līdzeklis | C01BD01 | 05-0346 | Rp |
| Amlodipine Winthrop 5 mg; 10 mg , tablets | Amlodipini maleas | Winthrop Medicaments, Francija | kalcija kanālu blokators | C08CA01 | 05-0466 05-0467 | Rp Rp |
| Ampril 1,25 mg; 2,5 mg; 5 mg; 10 mg , tablets | Ramiprilum | KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija | AKE inhibitors | C09AA05 | 05-0425 05-0426 05-0427 05-0428 | Rp Rp Rp Rp |
| Analgin 500 mg/ml , solution for injection | Metamizolum natricum | SIA "Briz", Latvija | pretsāpju līdzeklis | N02BB02 | 05-0363 | Rp |
| Atropinum sulfuricum 1 mg/ml , solution for injection | Atropini sulfas | SIA "Briz", Latvija | antiholīnērgisks līdzeklis | A03BA01 | 05-0442 | Rp |
| Baroc 200 mg; 400 mg , film-coated tablets | Ibuprofenum | Bayer Oy, Somija | nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis | M01AE01 | 05-0408 05-0409 | Bezrecepšu Bezrecepšu |
| Carvedilol-Teva 6,25 mg; 12,5 mg; 25 mg , tablets | Carvedilolum | SIA Elvim, Latvija | alfa un bēta adrenoblokators | C07AG02 | 05-0350 05-0351 05-0352 | Rp Rp Rp |
| Cetirizine-Teva 10 mg , film-coated tablets | Cetirizini dihydrochloridum | SIA Elvim, Latvija | prethistamīna līdzeklis | R06AE07 | 05-0349 | Bezrecepšu |
| Chronocard N , coated tablets | Extr.Foliae cum flores Crataegi siccum | Cesra Arzneimittel GmbH & Co.KG, Vācija | sirds līdzeklis | C01EB04 | 05-0383 | Bezrecepšu |
| Citalopram Actavis 10 mg; 20 mg; 40 mg , film-coated tablets | Citalopramum | Actavis Nordic A/S, Dānija | antidepresants | N06AB04 | 05-0461 05-0462 05-0463 | Rp Rp Rp |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|---|----------------------------|
| Citalostad 10 mg; 20 mg; 40 mg, film-coated tablets | Citalopramum | Stada Arzneimittel AG, Vācija | antidepresants | N06AB04 | 05-0476 05-0477 05-0478 | Rp Rp Rp |
| Contraceptinum T suppositoria, Suppositoria vaginalia | Chinosolum, Acidum boricum, Tanninum | "Nižfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija | intravaginālais kontracepcijas līdzeklis | G02BB | 05-0354 | Bezrecepšu |
| Cytocristin Aqueous 1 mg/1 ml intravenous injection, Intravenous injection 1 mg/ml | Vincristini sulfas | SIA Unifarma, Latvija | onkoloģisks līdzeklis | L01CA02 | 05-0447 | Rp |
| Cytoplatin 50 mg/50 ml solution for injection, Solution for injection 1 mg/ml | Cisplatinum | SIA Unifarma, Latvija | onkoloģisks līdzeklis | L01XA01 | 05-0448 | Rp |
| Dibiglim 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg, tablets | Glimepiridum | Sandoz GmbH, Austrija | pret diabēta līdzeklis | A10BB12 | 05-0393 05-0394 05-0395 05-0396 | Rp Rp Rp Rp |
| Diclogen 50 mg; 100 mg, suppositories | Diclofenacum natricum | SIA Unifarma, Latvija | nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis | M01AB05 | 05-0356 05-0357 | Rp Rp |
| Domperidone-Elvim 10 mg, film-coated tablets | Domperidonum | SIA Elvim, Latvija | gastroenteroloģisks līdzeklis | A03FA03 | 05-0345 | Rp |
| Drill Honey Rosat lozenges, Lozenges 3 mg/0,2 mg | Chlorhexidini digluconas, Tetracaini hydrochloridum | Orivas UAB, Lietuva | antiseptisks līdzeklis | R02A | 05-0436 | Bezrecepšu |
| Drill lemon mint lozenges, Lozenges 3 mg/0,2 mg | Chlorhexidini digluconas, Tetracaini hydrochloridum | Orivas UAB, Lietuva | antiseptisks līdzeklis | R02A | 05-0439 | Bezrecepšu |
| Drill lozenges, Lozenges 3 mg/0,2 mg | Chlorhexidini digluconas, Tetracaini hydrochloridum | Orivas UAB, Lietuva | antiseptisks līdzeklis | R02A | 05-0437 | Bezrecepšu |
| Drill Sugar-free lozenges, Lozenges 3 mg/0,2 mg | Chlorhexidini digluconas, Tetracaini hydrochloridum | Orivas UAB, Lietuva | antiseptisks līdzeklis | R02A | 05-0438 | Bezrecepšu |
| Duodopa intestinal gel | Levodopum, Carbidopum | Solvay Pharmaceuticals GmbH, Vācija | pret parkinsonisma līdzeklis | N04BA02 | 05-0485 | Rp |
| Duosol 4 mmol/l with Potassium, solution for haemofiltration | Natrii chloridum, Kalii chloridum, Calcii chloridum, Magnesii chloridum, Glucosum monohydratum, Natrii hydrocarbonas | B. Braun Medizintechnologie GmbH, Vācija | šķīdums hemofiltrācijai | B05ZB | 05-0486 | Rp |
| Durogesic 12 mcg/h transdermal patches, Transdermal patches 12,5 mcg/h | Fentanylum | Janssen Pharmaceutica N.V., Beļģija | narkotisks analģētisks līdzeklis | N02AB03 | 05-0406 | Rp I |
| Emox 10 % gel, Gel 100 mg/g | Naproxenum | EMO-FARM Sp.z.o.o., Polija | nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis | M02AA12 | 05-0435 | Bezrecepšu |
| Finalflex 400 mg, film-coated tablets | Ibuprofenum | Boehringer Ingelheim International GmbH, Vācija | nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis | M01AE01 | 05-0384 | Rp |
| Fluconazole-Teva 50 mg; 150 mg, capsules | Fluconazolium | SIA Elvim, Latvija | pretsēnīšu līdzeklis | J02AC01 | 05-0343 05-0344 | Rp Rp |
| Fragmin 10 000 IU (anti-Xa)/0,4 ml solution for injection, Solution for injection 10 000 IU (anti-Xa)/0,4 ml syringes | Dalteparinum natricum | Pharmacia N.V./S.A., Beļģija | antikoagulants | B01AB04 | 05-0449 | Rp |
| Fragmin 7500 IU (anti-Xa)/0,3 ml solution for injection, Solution for injection 7500 IU (anti-Xa)/0,3 ml syringes | Dalteparinum natricum | Pharmacia N.V./S.A., Beļģija | antikoagulants | B01AB04 | 05-0450 | Rp |
| Gabapentin Nycomed 100 mg; 300mg;400 mg, capsules hard | Gabapentinum | Nycomed Danmark ApS, Dānija | pretepilepsijas līdzeklis | N03AX12 | 05-0417 05-0418 05-0419 | Rp Rp Rp |
| Gentacip 40 mg/ml, solution for injection | Gentamicinum (sulfas) | SIA Unifarma, Latvija | antibiotisks līdzeklis | J01GB03 | 05-0355 | Rp |
| Glimepiride Andissa 1 mg; 2 mg; 3mg; 4 mg; 6 mg, tablets | Glimepiridum | Aventis Pharma Deutschland GmbH, Vācija | pret diabēta līdzeklis | A10BB12 | 05-0487 05-0488 05-0489 05-0491 | Rp Rp Rp Rp |
| Glimepiride Sanwin 1 mg; 2mg; 3 mg; 4mg; 6 mg, tablets | Glimepiridum | Aventis Pharma Deutschland GmbH, Vācija | pret diabēta līdzeklis | A10BB12 | 05-0492 05-0493 05-0494 05-0495 05-0496 | Rp Rp Rp Rp Rp |
| Glimepiride Winthrop 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg; 6 mg, tablets | Glimepiridum | Winthrop Medicaments, Francija | pret diabēta līdzeklis | A10BB12 | 05-0468 05-0469 05-0470 05-0471 05-0472 | Rp Rp Rp Rp Rp |
| Glucosamine Pharma Nord 400 mg, hard capsules | Glucosaminum | Pharma Nord ApS, Dānija | nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis | M01AX05 | 05-0464 | Bezrecepšu |
| Glucose Baxter 5 %, intravenous infusion | Glucosum monohydricum | Baxter Healthcare Ltd., Lielbritānija | šķīdums infūzijām | B05XX | 05-0452 | Rp |
| Hjertemagnyl 75 mg, film-coated tablets | Acidum acetylsalicylicum, Magnesii oxidum | Nycomed Danmark ApS, Dānija | trombocītu agregācijas inhibitors | B01AC06 | 05-0414 | Bezrecepšu |
| Immunate Baxter 250 IU; 500 IU; 1 000 IU powder and solvent for solution for injection, Powder and solvent for solution for injection 250 IU/5 ml; 500 IU/5ml; 1 000 IU/10 ml | Factor VIII coagulationis humanus | Baxter AG, Austrija | antihefofilisks līdzeklis | B02BD06 | 05-0497 05-0498 05-0499 | Rp Rp Rp |
| Imusporin-50;-100 capsules, Capsules 50 mg; 100 mg | Ciclosporinum | SIA Unifarma, Latvija | imūnsupresants | L04AA01 | 05-0360 05-0361 | Rp Rp |
| Isotretinoin HEXAL 10 mg;20 mg capsules, Capsules, soft 10 mg | Isotretinoinum | Hexal AG, Vācija | pretaknes līdzeklis | D10BA01 | 05-0369 05-0370 | Rp Rp |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|--|----------------------|
| Kalium chloratum 150 mg/ml , solution for injection | Kalii chloridum | SIA "Briz", Latvija | elektrolītu šķīdums | B05XA01 | 05-0446 | Rp |
| Kliogest 2 mg/1 mg^o , film-coated tablets | Estradioli hemihydras, Norethisteroni acetat | Novo Nordisk A/S, Dānija | hormonaizstājterapijas līdzeklis | G03FA01 | 05-0411 | Rp |
| Lactecon, 3,335 g/5 ml^o , oral solution | Lactulosum | Solvay Pharmaceuticals B.V., Nīderlande | caurejas līdzeklis | A06AD11 | 05-0473 | Bezrecepšu |
| Lanzostad 15 mg; 30 mg^o , gastro resistant capsule, hard | Lansoprazolum | Stada Arzneimittel AG, Vācija | protonu sūkņa inhibitori | A02BC03 | 05-0376 05-0377 | Rp Rp |
| Lisinopril - Teva 2,5 mg; 5 mg; 10 mg; 20 mg^o , tablets | Lisinoprilum | SIA Elvim, Latvija | AKE inhibitors | C09AA03 | 05-0339 05-0340 05-0341 05-0342 | Rp Rp Rp Rp |
| Lisinopril/Hydrochlorothiazide-Teva 10 mg/12,5 mg; 20 mg/12,5 mg , tablets | Lisinoprilum, Hydrochlorothiazidum | SIA Elvim, Latvija | AKE inhibitors un diurētisks līdzeklis | C09BA03 | 05-0440 05-0441 | Rp Rp |
| Livol Vitamin C 400 mg , chewable tablets | Natrii ascorbas, Acidum ascorbicum | Dansk Droge A/S, Dānija | vitamīnu preparāts | A11GA01 | 05-0421 | Bezrecepšu |
| Lormed 7,5 mg; 15 mg^o , tablets | Meloxicamum | PRO.MED.CS Praha a.s., Čehija | nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis | M01AC06 | 05-0503 05-0504 | Rp Rp |
| Mabron SR 100 mg; 150 mg; 200 mg modified release tablets^o , Modified release tablets 100 mg | Tramadoli hydrochloridum | Medochemie Ltd., Kipra | narkotisks analgētisks līdzeklis | N02AX02 | 05-0500 05-0501 05-0502 | Rp Rp Rp |
| Melobax 7,5 mg; 15 mg^o , tablets | Meloxicamum | Ranbaxy (UK) Limited, Lielbritānija | nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis | M01AC06 | 05-0453 05-0454 | Rp Rp |
| Meloxistad 7,5 mg; 15 mg^o , tablets | Meloxicamum | Stada Arzneimittel AG, Vācija | nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis | M01AC06 | 05-0479 05-0480 | Rp Rp |
| Mirtastad 15 mg; 30 mg^o , film-coated tablets | Mirtazapinum | Stada Arzneimittel AG, Vācija | antidepresants | N06AX11 | 05-0474 05-0475 | Rp Rp |
| MultiBic 2 mmol/l; 3 mmol/l; 4 mmol/potassium^o , Solution for Haemofiltration | Natrii chloridum, Kalii chloridum, Natrii hydrogencarbonas, Calcii chloridum, Magnesii chloridum hexahydricum, Glucosum monohydricum | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Vācija | šķīdums hemofiltrācijai | B05ZB | 05-0385 05-0386 05-0387 | Rp Rp Rp |
| MultiBic potassium-free^o , Solution for Haemofiltration | Natrii chloridum, Natrii hydrogencarbonas, Calcii chloridum, Magnesii chloridum hexahydricum, Glucosum monohydricum | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Vācija | šķīdums hemofiltrācijai | B05ZB | 05-0388 | Rp |
| Noliprel 2 mg/0,625 mg^o , tablets | Perindoprilī tert-butylaminum, Indapamidum | Les Laboratoires Servier, Francija | AKE inhibitors un diurētisks līdzeklis | C09BA04 | 05-0432 | Rp |
| Noliprel Forte 4 mg/1,25 mg^o , tablets | Perindoprilī tert-butylaminum, Indapamidum | Les Laboratoires Servier, Francija | AKE inhibitors un diurētisks līdzeklis | C09BA04 | 05-0433 | Rp |
| NorLevo 1,5 mg^o , tablets | Levonorgestrelum | Laboratoire HRA Pharma, Francija | pretapaugļošanās līdzeklis | G03AC03 | 05-0429 | Bezrecepšu |
| Novofem film-coated tablets^o , Film-coated tablets (white) 1 mg/1 mg; (red) 1 mg | Estradioli hemihydras, Norethisteroni acetat | Novo Nordisk A/S, Dānija | hormonaizstājterapijas līdzeklis | G03FB05 | 05-0412 | Rp |
| Olexar 5 mg; 10 mg , tablets | Olanzapinum | SIA Unifarma, Latvija | antipsihotisks līdzeklis | N05AH03 | 05-0358 05-0359 | Rp Rp |
| Omacor^o , soft capsule 1000 mg | Omega-3-acidorum esteri ethylci 90 | Pronova Biocare AS, Norvēģija | hipolipidēmisks līdzeklis | C10AX06 | 05-0465 | Rp |
| Ondansetron 1 A Pharma 4 mg; 8 mg^o , film-coated tablets | Ondansetronum | 1A Pharma GmbH, Vācija | pretvemšanas līdzeklis | A04AA01 | 05-0481 05-0482 | Rp Rp |
| Ondansetron Hexal 4 mg; 8 mg^o , film-coated tablets | Ondansetronum | Hexal AG, Vācija | pretvemšanas līdzeklis | A04AA01 | 05-0483 05-0484 | Rp Rp |
| Ondantor 4 mg; 8 mg^o , film-coated tablets | Ondansetronum | Sandoz GmbH, Austrija | pretvemšanas līdzeklis | A04AA01 | 05-0389 05-0390 | Rp Rp |
| Paroxetin Actavis 20 mg; 30 mg^o , film-coated tablets | Paroxetinum | Actavis Nordic A/S, Dānija | antidepresants | N06AB05 | 05-0459 05-0460 | Rp Rp |
| Paroxetin Nycomed 20 mg^o , film-coated tablets | Paroxetinum | Nycomed Danmark ApS, Dānija | antidepresants | N06AB05 | 05-0413 | Rp |
| Perindopril 2 mg/Indapamide 0,625 mg^o , tablets | Perindoprilī tert-butylaminum, Indapamidum | Les Laboratoires Servier, Francija | AKE inhibitors un diurētisks līdzeklis | C09BA04 | 05-0430 | Rp |
| Plasmalyte^o , solution for infusion | Sodium chloride, Potassium chloride, Magnesium Chloride Hexahydrate, Sodium gluconate, Sodium acetate trihydrate | Baxter Healthcare Ltd., Lielbritānija | elektrolītu šķīdums | B05BB01 | 05-0399 | Rp |
| Prestarium combi 4 mg/1,25 mg^o , tablets | Perindoprilī tert-butylaminum, Indapamidum | Les Laboratoires Servier, Francija | AKE inhibitors un diurētisks līdzeklis | C09BA04 | 05-0431 | Rp |
| Pretniezes gels, 10 mg/1 g | Diphenhydramini hydrochloridum | SIA "LMP", Latvija | pretalerģisks līdzeklis | D04AA32 | 05-0367 | Bezrecepšu |
| Rawel SR 1,5 mg^o , prolonged-release film-coated tablets | Indapamidum | KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija | diurētisks līdzeklis | C03BA11 | 05-0457 | Rp |
| Ringer Lactate Baxter^o , solution for infusion | Natrii chloridum, Kalii chloridum, Calcii chloridum dihydridas, Natrii lactas | Baxter Healthcare Ltd., Lielbritānija | elektrolītu šķīdums | B05BB01 | 05-0398 | Rp |
| Risperlept Quicklet 1 mg ; 2 mg; 4 mg , orodispersible tablets | Risperidonum | Janssen Pharmaceutica NV, Beļģija | antipsihotisks līdzeklis | N05AX08 | 05-0403 05-0404 05-0405 | Rp Rp Rp |
| Septotele Apple; Cherry 1,2 mg , lozenges | Cetylpyridinii chloridum | KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija | antiseptisks līdzeklis | R02AA06 | 05-0455 | Bezrecepšu |
| Septotele Lemon 1,2 mg , lozenges | Cetylpyridinii chloridum | KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija | antiseptisks līdzeklis | R02AA06 | 05-0422 | Bezrecepšu |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---------|---------|------|
| Sertiva 50 mg; 100 mg [°] , film-coated tablets | Sertralini hydrochloridum | Sandoz GmbH, Austrija | antidepresants | N06AB06 | 05-0391 | Rp |
| | | | | | 05-0392 | Rp |
| Sertraline CPC 50 mg; 100 mg tablets , Film-coated tablets | Sertralinum | Centralpharma Communication SIA, Latvija | antidepresants | N06AB06 | 05-0365 | Rp |
| | | | | | 05-0366 | Rp |
| Simva TAD 5 mg; 10 mg; 20 mg; 40 mg [°] , film-coated tablets | Simvastatinum | TAD Pharma GmbH, Vācija | hipolipidēmisks līdzeklis | C10AA01 | 05-0379 | Rp |
| | | | | | 05-0380 | Rp |
| | | | | | 05-0381 | Rp |
| | | | | | 05-0382 | Rp |
| | | | | | 05-0451 | Rp |
| Sodium Chloride Baxter 0,9 % [°] , intravenous infusion | Natrii chloridum | Baxter Healthcare Ltd., Lielbritānija | šķīdums infūzijām | B05XX | 05-0397 | Rp |
| Stieprox, 1,5 % [°] , Shampoo | Ciclopirox olaminum | Stiefel Laboratories (UK) Ltd., Lielbritānija | pretsēnišu līdzeklis | D01AE14 | 05-0397 | Rp |
| Subutex 0,4 mg; 2 mg; 8 mg [°] , sublingual tablets | Buprenorphini hydrochloridum | Schering-Plough Europe, Beļģija | līdzeklis opioīdu atkarības ārstēšanai | N07BC01 | 05-0400 | Rp I |
| | | | | | 05-0401 | Rp I |
| | | | | | 05-0402 | Rp I |
| Terbinafin Actavis 250 mg [°] , tablets | Terbinafinum | Actavis Nordic A/S, Dānija | pretsēnišu līdzeklis | D01BA02 | 05-0420 | Rp |
| Terizidon 250 mg , capsules | Terizidonum | Fatol Arzneimittel GmbH, Vācija | prettuberkulozes līdzeklis | J04AK03 | 05-0378 | Rp |
| Tiagra 100 mg , film-coated tablets | Tiapridum | Zentiva a.s., Slovākija | neiroleptisks līdzeklis | N05AL03 | 05-0434 | Rp |
| Tiagra 100 mg/2 ml , solution for injection | Tiapridum | Zentiva a.s., Slovākija | antipsihotisks līdzeklis | N05AL03 | 05-0458 | Rp |
| Torasemide-Teva 5 mg; 10 mg , tablets | Torasemidum | SIA Elvim, Latvija | diurētisks līdzeklis | C03CA04 | 05-0347 | Rp |
| | | | | | 05-0348 | Rp |
| Ursodiol-Teva 300 mg , capsules | Acidum ursodeoxycholicum | SIA Elvim, Latvija | žultsskābes preparāts | A05AA02 | 05-0353 | Rp |
| Varivax [°] , powder and solvent for suspension for injection | Vaccinum Varicellae vivum | SIA "Merck Sharp & Dohme Latvija", Latvija | vakcīna pret vējbakām | J07BK | 05-0364 | Rp |
| Vitamin B1 80 mg/2 ml solution for injection , Solution for injection 40 mg/ml | Thiamini hydrochloridum | SIA "Briz", Latvija | vitamīnu preparāts | A11DA01 | 05-0443 | Rp |
| Vitamin C 200 mg/2 ml; 500 mg/5 ml solution for injection , Solution for injection 100 mg/ml | Acidum ascorbicum | SIA "Briz", Latvija | vitamīnu preparāts | A11GA01 | 05-0444 | Rp |
| | | | | | 05-0445 | Rp |
| Xyzal, 5 mg , film-coated tablets | Levocetirizini hydrochloridum | UCB Pharma Oy Finland, Somija | prethistamīna līdzeklis | R06AE09 | 05-0407 | Rp |
| Zolsana 5 mg; 10 mg , film-coated tablets | Zolpidemi tartras | KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija | miega līdzeklis | N05CF02 | 05-0423 | Rp |
| | | | | | 05-0424 | Rp |

[°] Zāles reģistrētas savstarpējās atzišanas procedūrā

Pārreģistrētās zāles

Zāles tiek pārreģistrētas ik pēc pieciem gadiem. Aicinām vērst uzmanību, ka pārreģistrācijā var tikt veiktas izmaiņas Zāļu aprakstos un Lietošanas instrukcijās.

| Ārstniecības līdzekļa nosaukums, zāļu forma un dozējums | Starptautiskais nosaukums | Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks | Farmakoterapeitiskā grupa | ATĶ kods | Reģistrācijas Nr. | Izplatīšana |
|--|--|--|--|----------|-------------------|-------------|
| Acic creme , Cream 50 mg/g | Aciclovirum | Hexal AG, Vācija | pretvīrusu līdzeklis | D06BB03 | 00-0566 | Bezrecepšu |
| Aethoxysklerol 0,5 %; 1 %; 3 % , Solution for injection 0,5 mg/ml; 10 mg/ml; 30 mg/ml | Polidocanolum | Chemische Fabrik Kreussler & Co.KG, Vācija | antivārikozs, sklerozejošs līdzeklis | C05BB02 | 00-0799 | Rp |
| | | | | | 00-0800 | Rp |
| | | | | | 00-0801 | Rp |
| Agapurin 600 mg , prolonged-release tablets | Pentoxifyllinum | Zentiva a.s., Slovākija | perifēros asinsvadus paplašinošs līdzeklis | C04AD03 | 00-1076 | Rp |
| Akineton 2 mg , tablets | Biperideni hydrochloridum | Abbott GmbH & Co. KG, Vācija | pretparkinsonisma līdzeklis | N04AA02 | 94-0311 | Rp |
| Akineton 5 mg/ml , solution for injection | Biperideni lactas | Abbott GmbH & Co. KG, Vācija | pretparkinsonisma līdzeklis | N04AA02 | 94-0027 | Rp |
| Aknefug-EL 10 mg/ml solution , Solution 10 mg/ml | Erythromycinum | Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, Vācija | dermatoloģisks līdzeklis | D10AF02 | 95-0177 | Rp |
| Amol Heilkräutergeist N liquid , Liquid 99-0685 | Ol. Menthae piperitae, Bezrecepšu Ol. Lavandulae, Ol. Citronellae, Ol. Cariophylli, Ol. Cinnamoni, Ol. Limonis, Mentholum | Altana Pharma Consumer Health GmbH, Vācija | tautas dziedniecības līdzeklis | | | V03AX |
| Anaprilīns 10 mg , tabletēs | Propranololi hydrochloridum | A/S "Olainfarm", Latvija | bēta adrenoblokators | C07AA05 | 95-0001 | Rp |
| Anaprilīns 40 mg , tabletēs | Propranololi hydrochloridum | A/S "Olainfarm", Latvija | bēta adrenoblokators | C07AA05 | 00-0862 | Rp |
| Arilin rapid , Vaginal suppositories 1000 mg | Metronidazolium | Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, Vācija | antibakteriāls līdzeklis | G01AF01 | 00-0906 | Rp |
| Arilin vaginal suppositories , Vaginal suppositories 100 mg | Metronidazolium | Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, Vācija | antibakteriāls līdzeklis | G01AF01 | 00-0905 | Rp |
| Aspecardum 100 mg , Tablets | Acidum acetylsalicylicum | Stirolbiofarm Baltikum SIA, Latvija | antitrombotisks līdzeklis | B01AC06 | 00-0086 | Bezrecepšu |
| Aspirin 100 mg tablets , Tabletēs pa 100 mg | Acidum acetylsalicylicum | Bayer HealthCare AG, Vācija | antitrombotisks līdzeklis | B01AC06 | 00-0686 | Bezrecepšu |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---------|------------|
| Bactroban 2 % , ointment | Mupirocinum | GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija | antibakteriāls līdzeklis | D06AX09 | 00-0828 | Rp |
| Bactroban Nasal Ointment , Nasal ointment 2 % | Mupirocinum | GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija | antibakteriāls līdzeklis | R01AX06 | 00-0829 | Rp |
| BCG Vaccine SSI , Powder and solvent for suspension for injection | Mycobacterium bovis BCG | Statens Serum Institut, Dānija | vakcīna pret tuberkulozi | J07AN01 | 95-0281 | Rp |
| Berberis-Homaccord , Oral drops | Berberis vulgaris, Cytrullus colocynthis, Veratrum album | Biologische Heilmittel Heel GmbH, Vācija | homeopātisks līdzeklis | V03AX | 00-0901 | Bezrecepšu |
| Betaloc 1 mg/ml , solution for injection | Metoprololi tartras | AstraZeneca AB, Zviedrija | bēta adrenoblokators | C07AB02 | 00-1112 | Rp |
| Bilobil 40 mg , capsules | Ginkgo bilobae folii extractum siccum | KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija | centrālo un perifēro asinsriti uzlabojošs līdzeklis | N06DX02 | 95-0056 | Bezrecepšu |
| Bisacodyl 10 mg , suppositories | Bisacodylum | GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija | caurejas līdzeklis | A06AB02 | 00-0771 | Bezrecepšu |
| Bromhexin KM 8 mg/ml , solution for oral use, drops | Bromhexini hydrochloridum | Krewel Meuselbach GmbH, Vācija | mukolītisks līdzeklis | R05CB02 | 95-0340 | Bezrecepšu |
| Bromhexini hydrochloridum | | A/S "Grindeks", Latvija | atkrēpošanas līdzeklis | R05CB02 | 95-0038 | Bezrecepšu |
| Budesonid forte 200 mcg/dose , aerosol for inhalation | Budesonidum | GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija | pretastmas līdzeklis | R03BA02 | 00-0773 | Rp |
| Budesonid mite 50 mcg/dose , aerosol for inhalation | Budesonidum | GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija | pretastmas līdzeklis | R03BA02 | 00-0772 | Rp |
| Buventol Easyhaler 100; 200 micrograms/dose inhalation powder , Inhalation powder 100; 200 micrograms/dose | Salbutamolum | Orion Corporation, Somija | pretastmas līdzeklis | R03AC02 | 00-1012 | Rp |
| Calcigran Forte Mint 500 mg/400 IU , chewable tablets | Cholecalciferolum, Calcium | Nycomed Pharma AS, Norvēģija | kalcija preparāts | A12AX | 05-0055 | Bezrecepšu |
| Carbalex 200 mg , Tablets | Carbamazepinum | Gerot Pharmazeutika Ges.m.b.H, Austrija | pretepilepsijas līdzeklis | N03AF01 | 00-0470 | Rp |
| Carbalex 400 mg , Tablets | Carbamazepinum | Gerot Pharmazeutika Ges.m.b.H, Austrija | pretepilepsijas līdzeklis | N03AF01 | 00-0471 | Rp |
| Carbalex retard 300 mg, 600 mg , Prolonged release tablets | Carbamazepinum | Gerot Pharmazeutika Ges.m.b.H, Austrija | pretepilepsijas līdzeklis | N03AF01 | 00-0925 | Rp |
| Children's Motrin 100 mg/5 ml , oral suspension | Ibuprofenum | A/S "Grindeks", Latvija | nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis | M01AE01 | 00-0926 | Rp |
| Cicaderma ointment , Ointment | Calendula officinalis, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Ledum palustre MT, Anemone Pulsatilla MT | Laboratoires Boiron, Francija | homeopātisks līdzeklis | V03AX | 00-0371 | Bezrecepšu |
| Ciloxan 3 mg/ml , eye drops, solution | Ciprofloxacinum | s.a. Alcon-Couvreur n.v., Beļģija | antibiotisks līdzeklis | S01AX13 | 00-0815 | Rp |
| Contractubex gel , Gel | Extr. Capae, Heparinum natricum, Allantoinum | Merz Pharmaceuticals GmbH, Vācija | dermatoloģisks līdzeklis | D03 | 94-0175 | Bezrecepšu |
| Cortex Quercus , Species | Quercus cortex | A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija | savelkošs, pretiekaisuma līdzeklis | V03AX | 00-0296 | Bezrecepšu |
| Cutasept F , cutaneous solution | 2-Propanolum, Benzalkonii chloridum | BODE Chemie GmbH & Co., Vācija | dezinfekcijas līdzeklis | D08AX03 | 00-0692 | Bezrecepšu |
| Cutasept G , cutaneous solution | 2-Propanolum, Benzalkonii chloridum | BODE Chemie GmbH & Co., Vācija | dezinfekcijas līdzeklis | D08AX03 | 00-0691 | Bezrecepšu |
| Cyproplex 50 mg , tablets | Cyproteronum | Teva Pharma B.V., Nīderlande | antiandrogēns līdzeklis | G03HA01 | 00-0838 | Rp |
| Dermilon Paste , Pastae | Zinci oxydum | Cesra Arzneimittel GmbH & Co.KG, Vācija | dermatoloģisks līdzeklis | D02AB | 94-0112 | Bezrecepšu |
| Detrusitol 1 mg; 2 mg , film-coated tablets | Tolterodini tartras | Pharmacia Italia S.p.A., Itālija | uroloģisks līdzeklis | G04BD07 | 00-0943 | Rp |
| Dilzem 60 mg , Tablets | Diltiazemi hydrochloridum | Pfizer Limited, Lielbritānija | kalcija kanālu blokators | C08DB01 | 00-0944 | Rp |
| Dormicum 5 mg/ml , solution for injection | Midazolamum | Hoffmann-La Roche Ltd pārstāvniecība Latvijā, Latvija | miega līdzeklis | N05CD08 | 00-0795 | Rp |
| Dormicum 7,5 mg , film-coated tablets | Midazolamum | Hoffmann-La Roche Ltd pārstāvniecība Latvijā, Latvija | miega līdzeklis | N05CD08 | 95-0272 | Rp |
| Doxycyclin STADA 100 mg , tablets | Doxycyclinum | Stada Arzneimittel AG, Vācija | antibiotisks līdzeklis | J01AA02 | 95-0132 | Rp |
| Dried Factor VIII Fraction, 8Y , powder for injection | Factor coagulationis VIII plasmatis humani | BPL, Bio Products Laboratory, Lielbritānija | antihemofiliāls līdzeklis | B02BD02 | 99-1017 | Rp |
| Edicin 500 mg; 1 g , powder for solution for infusion | Vancomycini hydrochloridum | Lek Pharmaceuticals d.d., Slovēnija | antibakteriāls līdzeklis | J01XA01 | 00-0995 | Rp |
| Eldepryl 5 mg , tablets | Selegilini hydrochloridum | Orion Corporation, Somija | pretparkinsonisma līdzeklis | N04BD01 | 00-0287 | Rp |
| Emla 5 % , cream | Lidocainum, Prilocainum | AstraZeneca AB, Zviedrija | vietējās anestēzijas līdzeklis | N01BB52 | 00-0823 | Rp |
| Enap 2,5 mg , tablets | Enalapril maleas | KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija | antihipertensīvs līdzeklis | C09AA02 | 00-0894 | Rp |
| Equiseti arvensis herba , Species | Equiseti arvensis herba | A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija | diurētisks līdzeklis | V03AX | 00-0622 | Bezrecepšu |
| Etamzilāts 125 mg/ml , šķīdums injekcijām | Etamsylatum | A/S "Kalceks", Latvija | hemostātisks līdzeklis | B02BX01 | 95-0086 | Rp |
| Exoderil 1 % , Cream | Naftifinum | Sandoz GmbH, Austrija | pretsēnišu līdzeklis | D01AE22 | 00-0468 | Rp |
| Exoderil 1 % , Solution | Naftifinum | Sandoz GmbH, Austrija | pretsēnišu līdzeklis | D01AE22 | 00-0469 | Rp |
| Falimint 25 mg film,-coated tablets | Acetylaminonitropropoxybenzenum | Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Vācija | pretiekaisuma līdzeklis | R02AA20 | 95-0349 | Bezrecepšu |
| Flutaplex 250 mg , tablets | Flutamidum | Teva Pharma B.V., Nīderlande | onkoloģisks līdzeklis | L02BB01 | 00-0839 | Rp |
| Folia Salviae , Species | Salviae folium | A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija | savelkošs, dezinficējošs līdzeklis | V03AX | 00-0519 | Bezrecepšu |
| Gentamicin KRKA 40 mg/1 ml solution for injection , Solution for injection 40 mg/ml | Gentamicini sulfas | KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija | antibiotisks līdzeklis | J01GB03 | 95-0399 | Rp |
| Gentamicin KRKA 80 mg/2 ml , solution for injection | Gentamicini sulfas | KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija | antibiotisks līdzeklis | J01GB03 | 00-1028 | Rp |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|-------------------------------|----------------|
| Grippal sīrups pret saaukstēšanos ar liepu ziediem un C vitamīnu , Sīrups | Extr. Tiliae, Extr. Rosae, Extr. Echinaceae, Extr. Verbasci, Extr. Serpylli, Acidum ascorbicum, Oleum Eucalypti, Oleum Menthae piperitae etc. | SIA "Natur Produkts", Latvija | pretsaaukstēšanās līdzeklis | R05X | 00-0885 | Bezrecepšu |
| Grippal sīrups pret saaukstēšanos ar salviju un C vitamīnu , Sīrups | Extr. Salviae, Extr. Tiliae, Extr. Rosae, Extr. Echinaceae, Extr. Eucalypti, Extr. Glycyrrhizae, Extr. Calendulae, Extr. Rubi idaei, Acidum ascorbicum, etc. | SIA "Natur Produkts", Latvija | pretsaaukstēšanās līdzeklis | R05X | 00-0887 | Bezrecepšu |
| Halcion 0,125 mg ; 0,25 mg , Tablets | Triazolamum | Pharmacia N.V./S.A., Beļģija | miega līdzeklis | N05CD05 | 00-0921 00-0922 | Rp Rp |
| Hedelix 8 mg/ml , sīrups | Hederae helicis extractum spissum | Krewel Meuselbach GmbH, Vācija | atkrēpošanas līdzeklis | R05CB | 95-0338 | Bezrecepšu |
| Hidrokortizons 1 % ziede , Ointment 1 % | Hydrocortisonum | "Nīzfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija | glikokortikoīds, dermatoloģisks līdzeklis | D07AA02 | 00-0522 | Rp |
| Hioksizons ziede , Ointment | Hydrocortisoni acetat, Oxytetracyclini hydrochloridum | "Nīzfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija | dermatoloģisks līdzeklis | D07CA01 | 00-0520 | Rp |
| Ibuprofēna 50 mg/g , gels | Ibuprofenum | SIA LMP, Latvija | nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis | M02AA13 | 00-0972 | Bezrecepšu |
| Infanrix-IPV + Hib , Powder and suspension for suspension for injection | Vaccinum pertussis acellularis, diphtheriae, tetani, poliomyelitis inactivatum et Haemophilus influenzae type b conjugatum | GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Beļģija | kombinētā vakcīna pret bakteriālām un vīrusu infekcijām | J07CA | 00-1011 | Rp |
| Irfen - 800 SR Depotabs , Sustained release dispersible tablets 800 mg | Ibuprofenum | Mepha Lda., Portugāle | nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis | M01AE01 | 94-0185 | Rp |
| Konakion MM paediatric , Solution for oral or parenteral administration 2 mg/0,2 ml | Phytomenadionum | Hoffmann-La Roche Ltd pārstāvniecība Latvijā, Latvija | hemostatisks līdzeklis | B02BA01 | 00-0936 | Rp |
| Levomekols ziede , Ointment | Chloramphenicolium, Methyluracilum | "Nīzfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija | antibakteriāls līdzeklis | D06C | 00-0633 | Bezrecepšu |
| Lipofundin MCT/LCT 10 %; 200 % , emulsion for infusion | Oleum Sojae | B. Braun Melsungen AG, Vācija | parenterālās barošanas līdzeklis | B05BA02 | 96-0134 96-0134 | Rp Rp |
| Magnija sulfāts 250 mg/ml , šķīdums injekcijām | Magnesii sulfas | A/S "Kalceks", Latvija | magnija preparāts | B05XA05 | 95-0160 | Rp |
| Megaplex 40 mg ;160 mg , tablets | Megestrolu acetat | Teva Pharma B.V., Nīderlande | onkoloģisks līdzeklis | L02AB01 | 00-1021 | Rp |
| Metoprogamma 200 mg , retard tablets | Metoprololi tartras | Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Vācija | bēta adrenoblokators | C07AB02 | 01-0061 | Rp |
| Metoprogamma 50 mg; 100 mg , tablets | Metoprololi tartras | Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Vācija | bēta adrenoblokators | C07AB02 | 01-0059 01-0060 | Rp Rp |
| Metrogyl 5 mg/ml , solution for intravenous injection | Metronidazolium | SIA "Farm-ekspres", Latvija | antibakteriāls līdzeklis | J01XD01 | 99-0847 | Rp |
| Muco - Mepha - 200 mg , effervescent tablets | Acetylcysteinum | Mepha Lda., Portugāle | mukolītisks līdzeklis | R05CB01 | 00-0684 | Bezrecepšu |
| Muco - Mepha - 200 mg , granules | Acetylcysteinum | Mepha Lda., Portugāle | mukolītisks līdzeklis | R05CB01 | 00-1078 | Bezrecepšu |
| Nasonex 50 micrograms/actuation nasal spray , Nasal spray, suspension 50 mcg/actuation | Mometasonum | Schering-Plough Europe, Beļģija | pretiesnu, pretalerģisks līdzeklis | R01AD09 | 00-0820 | Rp |
| Nolicin 400 mg film , -coated tablets | Norfloxacinum | KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija | antibakteriāls līdzeklis | J01MA06 | 95-0257 | Rp |
| Novokains 5 mg/ml , šķīdums injekcijām | Procaini hydrochloridum | A/S "Kalceks", Latvija | vietējās anestēzijas līdzeklis | N01BA02 | 95-0106 | Rp |
| Octanate 250; 500; 1000° , Powder and solvent for solution for injection | Factor VIII coagulatonis humanus | Octapharma (IP) Limited, Lielbritānija | VIII asins koagulācijas faktors | B02BD02 | 05-0047 05-0048 05-0049 | Rp Rp Rp |
| Oksolins 0,25 % , ziede | Oxolinum | "Nīzfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija | pretvīrusu līdzeklis | R01AX | 00-0746 | Bezrecepšu |
| Ortofen 2 % , ointment | Diclofenacum natricum | Tallinna Farmaatsiatehase AS, Igaunija | nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis | M02AA15 | 00-0626 | Bezrecepšu |
| Pan-Cefamandole 750 mg; 1 g , powder for injection | Cefamandolum | Laboratoires Panpharma, Francija | antibiotisks līdzeklis | J01DC03 | 99-0619 | Rp |
| Pantenols 3 % ārstnieciskis pieniņš bērnu ādai , Emulsija | Panthenol, Tocopherol acetate, Allantoin | SIA "Natur Produkts", Latvija | dermatoloģisks līdzeklis | D03AX03 | 00-0782 | Bezrecepšu |
| Pantenols 5 % krēms , Krēms | Panthenol, Tocopherol acetate | SIA "Natur Produkts", Latvija | dermatoloģisks līdzeklis | D03AX03 | 00-0783 | Bezrecepšu |
| Panthenol-ratiopharm cream , Cream 0,05g/1 g | Dexpanthenolum | Ratiopharm GmbH, Vācija | brūču dzišanu veicinošs līdzeklis | D03AX03 | 00-0683 | Bezrecepšu |
| Phlogenzym , gastro-resistant film-coated tablets | Bromelainum, Trypsinum, Rutosidum trihydricum | Mucos Pharma GmbH & Co, Vācija | enzīmu preparāts | M09AB52 | 95-0325 | Bezrecepšu |
| Physiotens, 0,2 mg; 0,4 mg , film-coated tablets | Moxonidinum | Solvay Pharmaceuticals GmbH, Vācija | antihipertensīvs līdzeklis | C02AC05 | 00-0562 00-0564 | Rp Rp |
| Pikovit coated tablets , Coated tablets | Vitaminum A, Cholecalciferolum, Acidum ascorbicum, Thiamini nitras, Riboflavinum, Pyridoxini hydrochloridum, Cyanocobalaminum, etc. | KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija | multivitamīni ar minerālvielām | A11AA03 | 95-0138 | Bezrecepšu |
| Piridoksīna hidrohlorīds 50 mg/ml , šķīdums injekcijām | Pyridoxini hydrochloridum | A/S "Kalceks", Latvija | vitamīnu preparāts | A11HA02 | 95-0201 | Rp |
| Pramistar 600 mg , film-coated tablets | Pramiracetamum | F.I.R.M.A. S.p.A., Itālija | nootrops līdzeklis | N06BX16 | 00-0911 | Rp |
| Prednizolons 0,5 % ziede , Ointment 0,5 % | Prednisolonum | "Nīzfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija | glikokortikoīds, dermatoloģisks līdzeklis | D07AA03 | 00-0523 | Rp |
| Pretsēnišu gels 10 mg/g | Undecylenici monoethanolamidum | SIA LMP, Latvija | pretsēnišu līdzeklis | D01AE04 | 00-0971 | Bezrecepšu |
| Prostaplant 320 mg , capsules | Extractum fructus Sabalis serrulatae | Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel GmbH & Co.KG, Vācija | līdzeklis prostatas hipertrofijas ārstēšanai | G04CX | 00-0678 | Bezrecepšu |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---------|---------|--------------|
| Prostenoan - Geel 1 mg; 2 mg gel, Gel 1 mg/3,5 g; 2 mg/3,5 mg | Dinoprostonom | A/S Kevelt, Igaunija | ginekoloģisks līdzeklis | G02AD02 | 00-0627 | Rp |
| Refortan plus, Solution for infusion 10 % | Hydroxyaethylamylum | Berlin-Chemie AG, Vācija | plazmas aizstājējs | B05AA | 00-0807 | Rp |
| Regulax Picosulphate drops, Solution for oral use, drops | Natrii picosulfas | Krewel Meuselbach GmbH, Vācija | caurejas līdzeklis | A06AB08 | 00-1225 | Bezrecepšu |
| Relenza , Powder for inhalation, 5 mg/dose | Zanamivirum | GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija | pretvīrusu līdzeklis | J05AH01 | 00-1003 | Rp |
| Rytmonorm 150 mg, film-coated tablets | Propafenoni hydrochloridum | Abbott GmbH & Co. KG, Vācija | antiaritmisks līdzeklis | C01BC03 | 95-0017 | Rp |
| Rytmonorm 300 mg, film-coated tablets | Propafenoni hydrochloridum | Abbott GmbH & Co. KG, Vācija | antiaritmisks līdzeklis | C01BC03 | 00-0739 | Rp |
| Sandimmun Neoral 25 mg, soft gelatine capsules | Ciclosporinum | Novartis Finland Oy, Somija | imūnsupresants | L04AA01 | 95-0140 | Rp |
| Sandimmun Neoral 50 mg; 100 mg, soft gelatine capsules | Ciclosporinum | Novartis Finland Oy, Somija | imūnsupresants | L04AA01 | 00-1191 | Rp |
| Sebidin lozenges, Lozenges | Chlorhexidini hydrochloridum 5 mg, Acidum ascorbicum 50 mg | GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija | antiseptisks, pretiekaisuma līdzeklis | R02AA05 | 00-0646 | Bezrecepšu |
| Septotele D lozenges, Lozenges | Benzalconii chloridum, Levomentholum, Menthae piperitae Aetheroleum, Eucalypti aetheroleum, Thymolum | KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija | antiseptisks līdzeklis | R02AA16 | 00-0896 | Bezrecepšu |
| Seretide Disk inhalation powder, Inhalation powder 50/100; 50/250; 50/500 mcg/dose | Salmeteroli xinafoas, Fluticasoni propionas | GlaxoSmithKline Export Limited, Lielbritānija | pretastmas līdzeklis | R03AK06 | 00-0933 | Rp |
| Sevorane inhalation vapour, liquid, Inhalation vapour, liquid | Sevofluranum | Abbott Laboratories Ltd., Lielbritānija | vispārējās narkozes līdzeklis | N01AB08 | 00-1001 | Rp II anest. |
| Sinemet 25/250 mg, tablets | Carbidopum, Levodopum | SIA "Merck Sharp & Dohme Latvija", Latvija | pretparkinsonisma līdzeklis | N04BA02 | 95-0244 | Rp |
| Sīrups pret klepu bērniem ar Islandes ķerpi, kumelītēm un C vitamīnu | Extr. Cetrariae islandicae, Extr. Matricariae chamomilae, Acidum ascorbicum, Mel Apis | SIA "Natur Produkts", Latvija | pretklepus līdzeklis | R05C | 00-0888 | Bezrecepšu |
| Sīrups pret klepu un saaukstēšanas bērniem ar C vitamīnu | Extr. Cetrariae islandicae, Extr. flores Tiliae, Extr. folii Plantaginis, Extr. folii et radices Althaeae, Acidum ascorbicum, etc. | SIA "Natur Produkts", Latvija | pretklepus, pretsaukstēšanās līdzeklis | R05X | 00-0784 | Bezrecepšu |
| Sotagamma 80 mg; 160 mg, tablets | Sotaloli hydrochloridum | Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Vācija | bēta adrenoblokators | C07AA07 | 00-1087 | Rp |
| Species Sedativae, Species | Hyperici herba, Leonuri herba, Valerianae radix, Lupuli flos, Melissa folium, Menthae piperitae folium | A/S Rigas farmaceitiskā fabrika, Latvija | nomierinošs līdzeklis | N05CM | 00-0621 | Bezrecepšu |
| Sterillium, Cutaneous solution | Propan-1-ol, Propan-2-ol, Mectronium etilsulfate | BODE Chemie GmbH & Co., Vācija | dezinfekcijas līdzeklis | D08AX53 | 00-0573 | Bezrecepšu |
| Sterofundin BG-5, Solution for infusion | Natrii chloridum, Kalii chloridum, Natrii dihydrogenphosphatum x 2 H2O, Magnesii chloridum x 6 H2O, Natrii lactas, Glucosum | B. Braun Melsungen AG, Vācija | elektrolītu šķīdums | B05BB02 | 00-0802 | Rp |
| Sumamed 125 mg, film-coated tablets | Azithromycinum | AWD Pharma SIA, Latvija | antibiotisks līdzeklis | J01FA10 | 94-0228 | Rp |
| Sumamed 200 mg/5 ml; 100 mg/5 ml, powder for oral suspension | Azithromycinum | AWD Pharma SIA, Latvija | antibiotisks līdzeklis | J01FA10 | 94-0229 | Rp |
| Sumamed 250 mg, capsules | Azithromycinum | AWD Pharma SIA, Latvija | antibiotisks līdzeklis | J01FA10 | 94-0230 | Rp |
| Sumamed 500 mg, film-coated tablets | Azithromycinum | AWD Pharma SIA, Latvija | antibiotisks līdzeklis | J01FA10 | 00-0863 | Rp |
| Supozitoriji "Anuzols", Suppositories | Xeroformium, Extr. Belladonnae, Zinci sulfas | "Nižfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija | antihemoroidāls līdzeklis | C05AX03 | 00-0196 | Bezrecepšu |
| Tazocin 4,5 g, powder for preparation of solutions for injection and infusion 4000 mg/ 500 mg | Piperacillinum, Tazobactamum | Wyeth Lederle Pharma GmbH, Austrija | antibiotisks līdzeklis | J01CR05 | 00-0826 | Rp |
| Teotard 200 mg; 350 mg, prolonged-release capsules | Theophyllinum | KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija | bronholītisks un asins- vadus paplašinošs līdzeklis | R03DA04 | 00-0664 | Rp |
| Tetraciklīns 3 % ziede, Ointment 30 mg/g | Tetracyclini hydrochloridum | "Nižfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija | antibakteriāls līdzeklis | D06AA04 | 00-0632 | Rp |
| Tomudex 2 m, powder for infusion | Raltitrexedum | AstraZeneca UK Limited, Lielbritānija | onkoloģisks līdzeklis | L01BA03 | 00-1004 | Rp |
| Tramadol Krka SR 100 mg, prolonged-release tablets | Tramadoli hydrochloridum | KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija | narkotisks analģētisks līdzeklis | N02AX02 | 00-0666 | Rp |
| Tridin chewable tablets, Chewable tablets | L-Glutamini monofluor- phosphas, Calcii D-gluconas, Calcii citras | Rottapharm S.p.a., Itālija | antiosteoporotisks līdzeklis | A12CD | 00-0595 | Rp |
| Urosept, coated tablets | Extractum spissum compositum ex:Betulae folium, Petroselinii radix, Phaseoli pericarpium, Chamomillae anthodium extractum siccum, Vitis idaeae folium extractum siccum, Phaseoli pericarpium pulvis, Kalii citras, Natrii citras | Poznan Herbal Company "Herbapol" S.A., Polija | uroloģisks līdzeklis | G04B | 00-0327 | Bezrecepšu |
| Valocordin oral solution, Oral solution, drops | Phenobarbitalum, Alfa-Ethylis bromisovaleras | Krewel Meuselbach GmbH, Vācija | sedatīvs līdzeklis | N05CB02 | 95-0326 | Bezrecepšu |
| Venoplant 263,2 mg, prolonged release tablets | Extractum seminis Hippocastani siccum | Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel GmbH & Co.KG, Vācija | venotonisks līdzeklis | C05CX | 00-0677 | Bezrecepšu |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|--------------------|----------|
| Verorab , Powder and solvent for suspension for injection | Virus rabiei inactivatum | Aventis Pasteur S.A., Francija | vakcīna pret trakumsērgu | J07BG | 95-0284 | Rp |
| Verospiron 50 mg; 100 mg , capsules | Spironolactonum | Gedeon Richter Ltd., Ungārija | diurētisks līdzeklis | C03DA01 | 00-0897 00-0898 | Rp Rp |
| Wormin 100 mg , tablets | Mebendazolium | SIA Unifarma, Latvija | prettārpu līdzeklis | P02CA01 | 95-0079 | Rp |

Ar Zāļu aprakstiem un Lietošanas instrukcijām varat iepazīties ZVA mājaslapā (www.zva.gov.lv)

° Zāles reģistrētas savstarpējās atzišanas procedūrā

Izmaiņas Zāļu aprakstos un Lietošanas instrukcijās

| Zāļu nosaukums apliecības īpašnieks | Zāļu reģistrācijas Latvijas Zāļu reģistrā | Reģistrācijas numurs | Pamatojums |
|--|---|--|--|
| Reductil 10 mg; 15 mg Cietās kapsulas | Abbott GmbH&Co.KG Vācija | 99-0581 99-0582 | Papildināta sadaļa "Blakusparādības" |
| Fluarix ° | GlaxoSmithKline Biologicals S.,A., Beļģija | 05-0197 | Ikgadēja vīrusu celmu maiņa 2005./2006.gada sezonai Ziemeļu puslodei pamatojoties uz PVO rekomendācijām |
| Influvac 2005/2006 suspensija injekcijāmpilnšīrcē | Solvay Pharmaceuticals N.V., Nīderlande | 05-0097 | Ikgadēja vīrusu celmu maiņa 2005./2006.gada sezonai Ziemeļu puslodei pamatojoties uz PVO rekomendācijām |
| Granocyte 34 263 µg(33,6 miljoni SV)pulveris un šķīdinātājs injekciju pagatavošanai | Chugai-Aventis, Francija | 99-0505 | Papildinātas sadaļas "Brīdinājumi" un "Blakusparādības" |
| Nicorette 5 mg/16 h; 10 mg/16 h; 15 mg/16 h | Pfizer Health AB, Zviedrija | 95-0258 00-1194 00-1195 | Mainīts plāksteru lietošanas ilgums |
| Encepur adults suspensija injekcijām | Chiron Behring GmbH, Vācija | 98-0661 | Precizēta revakcinācijas shēma papildināta sadaļa "Brīdinājumi" |
| Voluven šķīdums infūzijām | Fresenius Kabi Deutschland GmbH., Vācija | 03-0177 | Izmaiņas "Indikācijas", papildinātas "Kontraindikācijas" |
| Copegus apvalkotas tabletes | F.Hoffmann-La Roche Ltd., Latvija | 04-0356 | Papildināta sadaļa "Indikācijas" |
| Lescol 40 mg želatīna kapsulas | Novartis Finland Oy., Somija | 96-0079 | Papildināta drošības informācija |
| Lescol XL 80 mg ilgstošas darbības kapsulas | Novartis Finland Oy., Somija | 00-0939 | Papildināta drošības informācija |
| Avelox ° 400 mg/250 ml šķīdums infūzijām | Bayer Health CareAG, Vācija | 04-0395 | Papildinātas sadaļas "Indikācijas", "Dozēšana", "Drošības informācija" |
| Lescol 40 mg želatīna kapsulas | Novartis Finland Oy., Somija | 96-079 | Papildināta drošības informācija |
| Voluven šķīdums infūzijām | Fresenius Kabi Deutschland GmbH., Vācija | 03-0177 | Izmaiņas sadaļā "Indikācijas", papildināta sadaļa "Kontraindikācijas" |
| Simva TAD ° 5 mg; 10 mg;20 mg; 40 mg apvalkotas tabletes | TAD Pharma GmbH, Vācija | 05-0379 05-0380 05-0381 05-0382 | Zāļu apraksta harmonizēšana, papildināta sadaļa "Brīdinājumi" |
| Passidorm šķīdums iekšķīgai lietošanai | Deutsche Homeopathie Union GmbH&Co.KG,Vācija | 01-0162 | Papildināta sadaļa "Kontraindikācijas" |
| Anafranil 25 mg;10 mg apvalkotas tabletes | Novartis Finland OY, Somija | 97-0406 99-0781 99-0782 | Rediģētas sadaļas "Terapeitiskās indikācijas", "Devas un lietošana", papildinātas sadaļas "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Nevēlamās blakusparādības",papildinājumi Lietošanas instrukcijā |
| Anafranil SR 75 ilgstošas darbības tabletes 75 mg | | | |
| Trileptal 150 mg; 300 mg; 600 mg apvakotas tabletes | Novartis Finland OY, Somija | 99-0278 99-0279 99-0280 | II tipa izmaiņas:Zāļu apraksts papildināts "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Nevēlamās blakusparādības" |
| Rispolet consta 25 mg; 37,5 mg;50 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības suspensijas pagatavošanai injekcijām | Janssen Pharmaceutica NV, Beļģija | 03-0096 03-0097 03-0098 | II tipa izmaiņas:Zāļu apraksts papildināts sadaļās "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Mijiedarbība" |
| Rispolet 1 mg;2 mg; 3 mg; 4 mg | Janssen Pharmaceutica NV, Beļģija | 98-0099 98-0100 | II tipa izmaiņas:Zāļu apraksts papildināts sadaļās "Terapeitiskās indikācijas", "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Mijiedarbība ar citām zālēm" |
| Rispolet 1 mg/ml perorāls šķīdums | | 98-0101 98-0102 01-0372 | |
| Ezetrols ° 10 mg tabletes | SIA "Merck Sharp & Dohme Latvija", Latvija | 05-0061 | Papildināta drošības informācija, Zāļu apraksts "Terapeitiskās indikācijas" "Mijiedarbība", "Nevēlamās blakusparādības" |
| Parlodel 2,5 mg tabletes | Novartis Finland Oy., Somija | 94-0057 | Papildinātas sadaļas "Indikācijas", "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā" |
| Visipague 150 mg l/ml; 270 mg l/ml; 320 mg l/ml šķīdums injekcijām | Amersham Health AS., Norvēģija | 03-0187 03-0188 03-0189 | Papildināta sadaļa "Brīdinājumi" |
| Lamictal 25 mg; 50 mg; 100 mg tabletes | Glaxo Group Ltd, Lielbritānija | 97-0584 97-0585 97-9786 | Papildinātas sadaļas "Devas un lietošana", "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi" |
| Videx ° 25 mg;100 mg košļājamās tabletes | Bristol-Myers Squibb Eesti AS, Igaunija | 05-0225 05-0226 | II tipa izmaiņas: "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā" |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Videx EC 400 mg; 250 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas | | 05-0227 05-0228 | |
| Primovist ° 0,25 mmol/ml Šķīdums injekcijām | Schering AG, Vācija | 04-0409 04-0408 | II tipa izmaiņas: "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā" |
| Primovist ° 0,25 mmol/ml Šķīdums injekcijām pilnšļircē | | | |
| Accuzide 10 mg/12,5 mg; 20 mg/12,5 mg apvalkotas tabletes | Pfizer Limited, Lielbritānija | 01-0279 01-0280 | Papildinātas sadaļas "Īpaši brīdinājumi", "Piesardzība lietošanā" |
| Seretide inhalators 25 mcg/50mcg; 25 mcg/125 mcg; 25 mcg/250 mcg dozēts aerosols | GlaxoSmithKline Limited, Lielbritānija | 00-0451 00-0452 00-0453 | II tipa izmaiņas: "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Pārdozēšana" |
| Risset 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg apvalkotas tabletes | AWD Pharma Ltd, Latvija | 02-0368 02-0369 02-0370 02-0371 | II tipa izmaiņas: "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā" |
| Lamictal 2 mg; 5 mg; 25 mg; 50 mg; 100 mg; 200 mg šķīdināmās tabletes | GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija | 02-0401 97-0587 97-0588 97-0589 97-0590 97-0591 | II tipa izmaiņas. Papildinātas sadaļas "Devas un lietošana", "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Mijiedarbība ar citām zālēm" |
| Lamogine 25 mg; 50 mg; 100 mg tabletes | Glaxo Group Ltd, Lielbritānija | 04-0193 04-0194 04-0195 | Papildinātas sadaļas "Devas un lietošana", "Īpaši brīdinājumi", "Mijiedarbība ar citām zālēm" |
| Aromasin 25 mg apvalkotas tabletes | Pharmacia & Upjohn S.p.A., Itālija | 02-0063 | Terapeitiskās indikācijas |
| Myolastan 50 mg apvalkotas tabletes | Sanofi-Synthelabo France, Francija | 97-0289 | Papildinātas sadaļas "Kontrindikācijas", "Nevēlamas blakusparādības" |
| Amiodarone-Teva 200 mg tabletes | SIA "Elvim", Latvija | 05-0346 | Papildinātas sadaļas "Kontrindikācijas", "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Mijiedarbība ar citām zālēm" |
| Fragmin šķīdums injekcijām 2500SV/0,2ml; 5000SV/0,2ml; 2500SV/ml; 10000SV/ml | Pharmacia NV/SA, Beļģija | 00-0355 00-0356 00-0357 00-0358 | Terapeitiskās indikācijas |

Ar Zāļu aprakstiem un Lietošanas instrukcijām varat iepazīties ZVA mājaslapā (www.zva.gov.lv)

° Zāles reģistrētas savstarpējās atzišanas procedūrā

No Zāļu reģistra izslēgtās zāles

Izslēgtas no LR Zāļu reģistra dažādu iemeslu dēļ (beidzies reģistrācijas apliecības derīguma termiņš, atsauktas no LR Zāļu reģistra pēc ražotājsabiedrības iniciatīvas, zāles reģistrētas centralizēti)

| Ārstniecības līdzekļa nosaukums, zāļu forma un dozējums | Starptautiskais nosaukums | Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks | Farmakoterapeitiskā grupa | ATĶ kods | Reģistrācijas Nr. | Izplatīšana |
|---|--|---|---------------------------|----------|--|-------------------------------------|
| Abdomilon , Liquid | Radix Angelicae, Radix Gentianae, Cortex Frangulae, Rhizoma Calami, Folia Melissa, Radix Rhei, Herba Artemisiae absinthii, Spiritus aethylicus | Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG, Vācija | pretiekaisuma līdzeklis | A16AX | 94-0109 | Bezrecepšu |
| Abitaxel , Concentrate for solution for infusion 30 mg/ 5 ml; 100 mg/ 16,7 ml; 300 mg/ 50 ml | Paclitaxelum | Teva Pharma B.V., Nīderlande | onkoloģisks līdzeklis | L01CD01 | 03-0423 03-0424 03-0425 | RpII onk. RpII onk. RpII onk. |
| Acidanon , Suspension | Magnesii hydroxidum, Alumini hydroxidum | Slovakofarma a.s., Slovākija | antacīds līdzeklis | A02AA10 | 02-0355 | Bezrecepšu |
| Allergy "Bioline" , Tablets | Echinacea angustifolia, Ignatia amara, Lycopodium clavatum, Sulphur, Thuja occidentalis, etc. | Walsh Pharma, ASV | homeopātisks līdzeklis | V03AX | 00-0959 | Bezrecepšu |
| Alomide , Ophthalmic solution 1,78 mg/ ml | Lodoxamidum | s.a. Alcon-Couvreur n.v., Beļģija | antialerģisks līdzeklis | S01GX05 | 00-0818 | Rp |
| Awestatin 10 mg; 20 mg; 40 mg; 5 mg , Film-coated tablets | Simvastatinum | AWD.Pharma GmbH & Co. KG, Vācija | hipolipidēmisks līdzeklis | C10AA01 | 03-0181 03-0182 03-0183 03-0180 | Rp Rp Rp Rp |
| Bell's Childrens Cough Syrup , Syrup 100 mg/ 5 ml | Guaifenesinum | Bell, Sons & Co. (Druggists) Ltd, Lielbritānija | pretklepus līdzeklis | R05CA03 | 00-0931 | Bezrecepšu |
| Berlicetin - Ohrentropfen , Ohrentropfen | Chloramphenicolium, Prednisolonum | Pharma Wernigerode GmbH, Vācija | antibakteriāls līdzeklis | S02AA01 | 95-0107 | Rp |
| Bifonazol-SL crm Cream 10 mg/ g | Bifonazolium | Slovakofarma a.s., Slovākija | pretsēnišu līdzeklis | D01AC10 | 04-0323 | Bezrecepšu |
| Bifonazol-SL shp. , Shampoo 10 mg/ g | Bifonazolium | Slovakofarma a.s., Slovākija | pretsēnišu līdzeklis | D01AC10 | 04-0324 | Bezrecepšu |
| Brinaf 125; 250 mg , Tablets | Terbinafinum | Slovakofarma a.s., Slovākija | pretsēnišu līdzeklis | D01BA02 | 04-0321 04-0322 | Rp Rp |
| Bronchocin Syrup | Glaucini hydrobromidum, Ephedriini hydrochloridum, Oleum Ocimi basilici | Balkanpharma-Troyan AD, Bulgārija | pretklepus līdzeklis | R05DB | 00-0780 | Rp |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------|--|----------------------|
| Calciton 200 , Nasal spray 200 IU | Calcitoninum salmonis | Slovakofarma a.s., Slovākija | antiosteoporotisks līdzeklis | H05BA01 | 03-0110 | Rp |
| Calypsol injection , Injection 50 mg/ ml | Ketamini hydrochloridum | Chemical Works of Gedeon Richter Ltd, Ungārija | vispārējās anestēzijas līdzeklis | N01AX03 | 96-0002 | Rp |
| Ciphin 250 mg; 500 mg , Coated tablets Rp Rp | Ciprofloxacinum | Slovakofarma a.s., Slovākija | antibakteriāls līdzeklis | J01MA02 | 02-0432 02-0433 | |
| Ciprodeks , Capsulae 250 mg | Ciprofloxacini hydrochloridum | PAS Grindeks, Latvija | antibakteriāls līdzeklis | J01MA02 | 95-0158 | Rp |
| Citalec 40 , Film-coated tablets 40 mg | Citaloprami hydrobromidum | Lečiva a.s., Čehija | antidepresants | N06AB04 | 01-0348 | Rp |
| Cold " Bioline " , Tablets | Echinacea angustifolia, Eupatorium perfoliatum, Aconitum napellus, Dulcamara, Euphrasia officinalis, Gelsemium sempervirens, Kalii bichromicum, Pulsatilla nigricans, Sanguinaria canadensis, Sulphur | Walsh Pharma, ASV | homeopātisks līdzeklis | V03AX | 00-0855 | Bezrecepšu |
| Coldrex Laryplus Blackcurrant , Lozenges | Hexylresorcinolum, Benzalkonii chloridum | SmithKline Beecham Consumer Healthcare, Lielbritānija | pretiekaisuma līdzeklis | R02AA16 | 02-0400 | Bezrecepšu |
| Copaxone-Teva 20 mg , Powder for solution for injection 20 mg + diluent 1 ml | Glatirameri acetat | Teva Pharmaceuticals Limited, Lielbritānija | imūnmodulators | L03AX13 | 99-0973 | Rp |
| Corinfar uno 40 , Modified-release tablets 40 mg | Nifedipinum | AWD.Pharma GmbH & Co. KG, Vācija | kalcija kanālu blokators | C08CA05 | 03-0184 | Rp |
| Crismel , Capsulae 20 mg | Omeprazolom | Egis Pharmaceuticals Ltd., Ungārija | pretčūlas līdzeklis, ATF-āzes inhibitori | A02BC01 | 00-0794 | Rp |
| Cycloserine , Capsulae 250 mg | Cycloserinum | Eli Lilly & Co.Ltd, Lielbritānija | prettuberkulozes līdzeklis | J04AB01 | 00-0827 | Rp |
| Decubal clinic , Cream | Dimeticonum, Glycerolum, Spiritus cetylicus, Isopropylis myristas, Acidum sorbicum, Sorbitani stearas, Polysorbatum | Dumex-Alpha A/S, Dānija | dermatoloģisks līdzeklis | D11AX | 00-0920 | Bezrecepšu |
| Deprenon , Capsules 20 mg | Fluoxetini chloridum | Slovakofarma a.s., Slovākija | antidepresants | N06AB03 | 03-0077 | Rp |
| Diaprel MR , Modified-release tablets 30 mg | Gliclazidum | Les Laboratoires Servier, Francija | pret diabēta līdzeklis | A10BB09 | 01-0215 | Rp |
| Dr. Theiss Echinacea Krautertropfen , Liquid | Tinctura Echinaceae angustifoliae | Naturwaren OHG Dr.Peter Theiss, Vācija | imūnmodulators | A13A | 95-0061 | Bezrecepšu |
| Dr. Theiss Nova Figura Tropfen | Fucus, Aurum, Acidum phosphoricum, Convallaria, Pancreas, etc. | Naturwaren OHG Dr.Peter Theiss, Vācija | homeopātisks līdzeklis | A08A | 95-0062 | Bezrecepšu |
| Enalapril-ratiopharm 10 mg; 20 mg; 5 mg , Tabletten | Enalapril maleas | Ratiopharm GmbH, Vācija | AKE inhibitors, antihipertensīvs līdzeklis | C09AA02 | 01-0105 01-0106 01-0104 | Rp Rp Rp |
| Enazil 10 mg;20 mg; 5 mg , Tablets | Enalapriili hydrogenomaleas | VIP Pharma, Latvija | AKE inhibitors | C09AA02 | 04-0429 04-0430 04-0428 | Rp Rp Rp |
| Febichol , Capsules 100 mg | Fenipentolom | Slovakofarma a.s., Slovākija | žultsdzinējs līdzeklis | A05AX | 98-0324 | Bezrecepšu |
| Flixotide Rotadisks , Powder for inhalation 50 mcg/ dose ; 500 mcg/ dose; 250 mcg/ dose; 100 mcg/ dose | Fluticasoni propionas | GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija | pretastmas līdzeklis | R03BA05 | 99-0910 99-0911 99-0912 99-0913 | Rp Rp Rp Rp |
| Flu "Bioline" , Tablets | Acidum carboolicum, Sticta pulmonaria, Triosteum perfoliatum, Aviare, Influenzinum | Walsh Pharma, ASV | homeopātisks līdzeklis | V03AX | 00-0853 | Bezrecepšu |
| Framex 20 mg capsules , Capsules | Fluoxetinum | Gedeon Richter Ltd., Ungārija | antidepresants | N06AB03 | 00-0215 | Rp |
| Futura Beta-Caroten , Tablets | Beta Carotenum | Dansk Droge A/S, Dānija | provitamīns | A11CA02 | 00-0809 | Bezrecepšu |
| Futura Ingefaer , Tablets 300 mg | Radix Zingiber officinale | Dansk Droge A/S, Dānija | pretvemšanas līdzeklis | V03AX | 00-0810 | Bezrecepšu |
| Geritamin , Capsulae | Retinoli palmitas, Tocopheroli acetat | Balkanpharma-Troyan AD, Bulgārija | vitamīnu preparāts | A11JA | 00-0778 | Rp |
| Helicid 20 mg , Capsules | Omeprazolom | Lečiva a.s., Čehijas Republika | pretčūlas līdzeklis, ATF-āzes inhibitori | A02BC01 | 98-0487 | Rp |
| Hytrin , Tablets 10 mg | Terazosini hydrochloridum | Abbott Laboratories Ltd, ASV | antihipertensīvs līdzeklis/ alfa adrenoblokators | C02CA05, G04CA03 | 00-0859 | Rp |
| Imovax Mumps , Solution for injection | Vaccinum parotitidis vivum | Pasteur Merieux Serums & Vaccins, Francija | dzīvā novājinātā epidēmiskā parotīta vīrusa vakcīna, cūciņu vakcīna | J07BE01 | 00-0947 | Rp |
| Inhacort , Metered dose inhaler | Flunisolidi hemihydratum | Boehringer Ingelheim International GmbH, Vācija | glikokortikoīds, pretastmas līdzeklis | R03BA03 | 95-0270 | Rp |
| Insomnia "Bioline" , Tablets | Chamomilla, Humulus lupulus, Passiflora incarnata, Avena sativa, Coffea cruda, Kalii phosphoricum | Elvim Ltd., Latvija | homeopātisks līdzeklis | V03AX | 00-0854 | Bezrecepšu |
| Isopto-Fenicol 0,5 % , Ophthalmic solution 5,0 mg/ ml | Chloramphenicolom | s.a. Alcon-Couvreur n.v., Beļģija | antibiotisks līdzeklis | S01AA01 | 00-0814 | Rp |
| Ketocef , Powder for injection 250 mg | Cefuroximom | AWD Pharma Ltd., Latvija | antibiotisks līdzeklis | J01DC02 | 94-0225 | Rp |
| Kinedryl , Tablets | Moxostani teoclas, Coffeinum | Slovakofarma a.s., Slovākija | pretvemšanas līdzeklis | A04AD | 98-0583 | Bezrecepšu |
| Lasolvan, 30 mg Tablets | Ambroxoli hydrochloridum | Boehringer Ingelheim International GmbH/ PAS "Grindeks", Vācija/ Latvija | mukolītisks līdzeklis | R05CB06 | 96-0512 | Bezrecepšu |
| Leucovorin Ca 10 mg/ ml , Solution for injection 10 mg/ ml | Calcii folinas | Pliva-Lachema a.s., Čehija | detoksikants | V03AF03 | 03-0278 | Rp |
| Linimentum Synthomycini 5 % , Linimentum | Chloramphenicolom | "Nižfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija | antibakteriāls līdzeklis | D06AX02 | 00-0743 | Bezrecepšu |
| Magnesol 150 , Effervescent tablets 150 mg | Magnesii citras | KRKA, Slovēnija | magnija preparāts | A12CC04 | 00-0775 | Bezrecepšu |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|---------|------------|
| Modafen , Film-coated tablets | Ibuprofenum, Pseudoephedrinum hydrochloridum | Lečiva a.s., Čehija | pretsāpju, pretiekaisuma līdzeklis | M01AE51 | 01-0153 | Rp |
| Mycamax inf , Infusion solution 2 mg/ ml | Fluconazolom | Lečiva a.s., Čehija | pretsēnišu līdzeklis | J02AC01 | 02-0025 | Rp |
| Mycosyst 50 mg , Capsulae | Fluconazolom | Chemical Works of Gedeon Richter Ltd, Ungārija | pretsēnišu līdzeklis | J02AC01 | 01-0313 | Rp |
| Myfungar , Cream 10 mg/ g | Oxiconazolom | Lečiva a.s., Čehijas Republika | pretsēnišu līdzeklis | D01AC11 | 98-0649 | Rp |
| Nervousness "Bioline" Tablets | Ignatia amara, Passiflora incarnata, Valeriana officinalis, Agnus castus, Cinchona officinalis, Kalii phosphoricum, Moschus, Acidum phosphoricum | Elvim Ltd., Latvija | homeopātisks līdzeklis | V03AX | 00-0958 | Bezrecepšu |
| Norcuron 4 mg , Powder for injection 4 mg/ ml | Vecuronii bromidum | N.V. Organon, Nīderlande | miorelaksants | M03AC03 | 01-0165 | Rp |
| Norditropin PenSet 12; 24 , Powder for solution for injection 12 IU; 24 IU + solvent | Somatropinum | Novo Nordisk A/S, Dānija | hormonu preparāts | H01AC01 | 00-0811 | Rp |
| Oftensin 0,25 %; 0,5 % , Eye drops | Timololi maleas | Pharmaceutical Works "Polpharma" S.A., Polija | pretglaukomas līdzeklis | S01ED01 | 98-0839 | Rp |
| Oleum Jecoris perlen , Capsulae 37,5 mg | Retinoli palmitas, Cholecalciferolum, Oleum jecoris Aselli | Balkanpharma-Troyan AD, Bulgārija | vitamīnu preparāts | A11CB | 98-0839 | Rp |
| Peritol , Tablets 4 mg | Cyproheptadinum | Egis Pharmaceuticals Ltd., Ungārija | prethistamīna līdzeklis | R06AX02 | 00-0786 | Rp |
| Pinosol nasal cream , Nasal cream | Ol. Eucalypti, Ol. Pini, Thymolum, Tocopheroli acetas | Slovakofarma a.s., Slovākija | pretiesnu līdzeklis | R01AX | 97-0491 | Bezrecepšu |
| Pinosol nasal ointment , Nasal ointment | Ol. Eucalypti, Ol. Pini, Thymolum, Tocopheroli acetas, Mentholum | Slovakofarma, JSC, Slovākija | pretiesnu līdzeklis | R01AX | 97-0454 | Bezrecepšu |
| Piperacillin 1,0 g; 2,0 g; 3,0 g; 4,0 g , Powder for injection | Piperacillinum | Balkanpharma-Razgrad AD, Bulgārija | antibiotisks līdzeklis | J01CA12 | 99-0455 | Rp |
| 1,0 g; 2,0 g; 3,0 g; 4,0 g | | | | | 99-0456 | Rp |
| | | | | | 99-0457 | Rp |
| | | | | | 99-0458 | Rp |
| | | | | | 00-1114 | Rp |
| Pulmicort 0,25 mg/ ml , Suspension for nebulisation | Budesonidum | AstraZeneca AB, Zviedrija | pretastmas līdzeklis | R03BA02 | 00-1114 | Rp |
| Rastocin , Powder for injection 10 mg | Doxorubicini hydrochloridum | AWD Pharma Ltd., Latvija | citostatisks antibiotisks, onkoloģisks līdzeklis | L01DB01 | 94-0077 | Rp II |
| Renitec Tablets 20 mg; 10 mg; 5 mg | Enalapriili maleas | SIA "Merck Sharp & Dohme Latvija", Latvija | AKE inhibitori, antihipertensīvs līdzeklis | C09AA02 | 00-0965 | Rp |
| | | | | | 00-0964 | Rp |
| | | | | | 00-0996 | Rp |
| | | | | | 98-0841 | Bezrecepšu |
| Reumador , Gel 5 mg/ 1 g | Piroxicamum | Slovakofarma JSC, Slovākijas Republika | nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis | M02AA07 | 98-0841 | Bezrecepšu |
| Rewodina 50 , Magensaftresistente Tabletten | Diclofenacum natricum | Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Vācija | nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis | M01AB05 | 96-0611 | Rp |
| Rewodina retard , Slow-release tablets 100 mg | Diclofenacum natricum | AWD Pharma GmbH & Co. KG, Vācija | nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis | M01AB05 | 96-0612 | Rp |
| Rexetin 30 mg , Film-coated tablets | Paroxetinum | Gedeon Richter Ltd., Ungārija | antidepresants | N06AB05 | 03-0334 | Rp |
| Roferon A , Solution for injection in pre-filled syringe 3 MIU/ 0,5 ml | Interferonum-alfa-2a | Hoffmann-La Roche Ltd pārstāvniecība Latvijā, Latvija | imūnstimulējošs līdzeklis | L03AB04 | 99-0534 | Rp |
| Sandonorm , Tablets 1 mg | Bopindololum | Egis Pharmaceuticals Ltd., Ungārija | bēta adrenoblokators | C07AA17 | 00-0789 | Rp |
| Seroquel , Tablets 25 mg | Quetiapinum | AstraZeneca UK Limited, Lielbritānija | neiroleptisks līdzeklis | N05AH04 | 01-0119 | Rp |
| Simvastatin Nycomed 40 mg , Coated tablets | Simvastatinum | Nycomed SEFA AS, Igaunija | hipolipidēmisks līdzeklis | C10AA01 | 03-0231 | Rp |
| Sirupus Calcium Sirupus | Calcii gluconolactobionas, Calcii lactobionas | Pharmaceutical Production Company Hasco-Lek S.A., Polija | kalcija preparāts | A12AA20 | 00-0769 | Bezrecepšu |
| Slovalgin 100; 30; 60 retard , Slow release coated tablets | Morphini sulfas pentahydricus | Slovakofarma a.s., Slovākija | narkotisks analģētisks līdzeklis | N02AA01 | 02-0431 | Rp I |
| | | | | | 02-0429 | Rp I |
| | | | | | 02-0430 | Rp I |
| | | | | | 99-0174 | Bezrecepšu |
| Solutio Acidi borici spirituosa 1 % , Solutio | Acidum boricum | A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija | antiseptisks līdzeklis | D08AD | 99-0174 | Bezrecepšu |
| Stemiz , Tablets 10 mg | Astemizolum | Zydus France SAS, Francija | prethistamīna līdzeklis | R06AX11 | 95-0108 | Rp |
| Sterofundin HEG-5 , Solution for injection | Natrii chloridum, Kalii chloridum, Magnesii chloridum, Calcii chloridum, Acidum L-Malicum, Glucosum | B.Braun Melsungen AG, Vācija | elektrolītu šķīdums | B05BB02 | 00-0804 | Rp |
| Sterofundin VG-5 , Solution for injection | Natrii chloridum, Kalii chloridum, Magnesii chloridum, Calcii chloridum, Acidum L-Malicum, Glucosum | B.Braun Melsungen AG, Vācija | elektrolītu šķīdums | B05BB02 | 00-0803 | Rp |
| Suppositoria vaginalia "Osarbonum" , Suppositoria | Acetarsolum, Acidum boricum | "Nižfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija | antibakteriāls līdzeklis | G01AB01 | 00-0745 | Rp |
| Tagren Tablets 250 mg | Ticlopidini hydrochloridum | KRKA, Slovēnija | antiagregants | B01AC05 | 00-0893 | Rp |
| Tazocin , Powder for injection 2,25 g | Piperacilini natricum, Tazobactami natricum | Wyeth-Lederle Pharma GmbH, Austrija | antibiotisks līdzeklis | J01CR05 | 00-0825 | Rp |
| Tempalgin Tablets | Metamizolum natricum, Tempidonum | Balkanpharma-Dupniza AD, Bulgārija | pretsāpju līdzeklis | N02BB52 | 00-0776 | Rp |
| Terbisil Kid , Tablets 125 mg | Terbinafinum | Gedeon Richter Ltd., Ungārija | pretsēnišu līdzeklis | D01BA02 | 03-0141 | Rp |
| Tertensif SR , Slow release coated tablets 1,5 mg | Indapamidum | Les Laboratoires Servier, Francija | antihipertensīvs, diurētisks līdzeklis | C03BA11 | 99-0028 | Rp |

Zāļu reģistrs

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|-----------|------------|
| TERUMO blood bag system with CPD-SAGM solution , Solution | Antikoagulanta šķīdums (CPD); Acidum citricum, Natrii citras, Natrii dihydrogenophosphas, Dextrosus, SAGM šķīdums; Adeninum, Mannitolum, Natrii chloridum, Dextrosus | Terumo Corporation, Japāna | palīg līdzeklis asins pārliešanai | V07AC | 02-0330 | RpII stac. |
| TERUMO blood bag system with CPDA-1 solution , Solution | Acidum citricum, Natrii citras, Natrii dihydrogenophosphas, Dextrosus, Adeninum | Terumo Corporation, Japāna | palīg līdzeklis asins pārliešanai | V07AC | 02-0331 | RpII stac. |
| TERUMO Plasmapheresis bag PDDN; Blood bag system with 4% Sodium citrate solution , Solution | Natrii citras | Terumo Corporation, Japāna | palīg līdzeklis asins pārliešanai | V07AC | 02-0332 | RpII stac. |
| Ticlid 250 mg , Film-coated tablets | Ticlopidini hydrochloridum | Sanofi Winthrop Industrie, Amilly, Francija | antiagregants | B01AC05 | 96-0059 | Rp |
| Tim-Alcon 0,5 %; 0,25 % , Ophthalmic solution 0,5 %; 0,25 % | Timololi maleas | s.a. Alcon-Couvreur n.v., Beļģija | pretglaukomas līdzeklis | S01ED01 | 00-0817 | Rp |
| Tocopharm , Capsulae 100 mg | Tocopheroli acetat | Balkanpharma-Troyan AD, Bulgārija | vitamīnu preparāts | A11HA03 | 00-0779 | Bezrecepšu |
| Tralgit SR 100 , Prolonged release tablets 100 mg | Tramadoli hydrochloridum | Slovakofarma a.s., Slovākija | narkotisks analģētisks līdzeklis | N02AX02 | 03-0368 | Rp |
| Tramadol 50 - Slovakofarma , Capsules | Tramadoli hydrochloridum | Slovakofarma a.s., Slovākija | narkotisks analģētisks līdzeklis | N02AX02 | 98-0668 | Rp |
| Tramadol-Slovakofarma , Oral drops, solution 1g/10 ml | Tramadoli hydrochloridum | Slovakofarma a.s., Slovākija | narkotisks analģētisks līdzeklis | N02AX02 | 98-0586 | Rp |
| Tramadol-Slovakofarma 100 mg/ 2 ml; 50 mg/ 1 ml , Solution for injections | Tramadoli hydrochloridum | Slovakofarma a.s., Slovākija | narkotisks analģētisks līdzeklis | N02AX02 | 98-0585 | Rp |
| Unguentum Streptocidi 10 %; 5 % , Unguentum 10 %; 5 % | Sulfanilamidum | SANITAS AS, Lietuva | dermatoloģisks līdzeklis | D06BA | 00-0870 9 | Bezrecepšu |
| Unguentum Zinci oxydi 10 % , Unguentum 10 % | Zinci oxydum | SANITAS AS, Lietuva | dermatoloģisks līdzeklis | D02AB | 00-0871 | Bezrecepšu |
| Vasocardin 100 , Tablets 100 mg | Metoprololi tartras | Slovakofarma a.s., Slovākija | bēta adrenoblokators | C07AB02 | 97-0455 | Rp |
| Vasocardin SR 200 , Prolonged release tablets 200 mg | Metoprololi tartras | Slovakofarma a.s., Slovākija | bēta adrenoblokators | C07AB02 | 03-0475 | Rp |
| Veral gel , Gel 1 % līdzeklis | Diclofenacum natricum | Slovakofarma a.s., Slovākija | nesteroidāls pretiekaisuma | M02AA15 | 98-0669 | Bezrecepšu |
| Vitacalcin pulvis mandarine , Pulvis 500 mg | Calcii carbonas | Slovakofarma a.s., Slovākija | kalcija preparāts | A12AA04 | 03-0041 | Bezrecepšu |
| Vitacalcin pulvis orange , Pulvis 500 mg | Calcii carbonas | Slovakofarma a.s., Slovākija | kalcija preparāts | A12AA04 | 03-0042 | Bezrecepšu |
| Vitacalcin tablets , Tablets 250 mg | Calcii carbonas | Slovakofarma a.s., Slovākija | kalcija preparāts | A12AA04 | 03-0040 | Bezrecepšu |
| Vitamin A Capsulae 50 000 IU; 2 500 IU | Retinoli palmitas | Balkanpharma-Troyan AD, Bulgārija | vitamīnu preparāts | A11CA01 | 00-0892 | Rp |
| Vitamin D 5000; 8000 Slovakofarma, Capsules 5000 IU; 800 IU | Colecalciferolum | Slovakofarma a.s., Slovākija | D3 vitamīna preparāts | A11CC05 | 00-0891 | Rp |
| Xagrid* , Capsules 0,5 mg | Anagrelidum | Shire Pharmaceutical Contract Limited, Lielbritānija | onkoloģisks līdzeklis | L01X | 03-0421 | Rp |
| Yellon gel , Gel | Heparinum, Aescinum | Slovakofarma a.s., Slovākija | antikoagulants, venoterapeitisks līdzeklis | C05BA53 | 03-0516 | Bezrecepšu |
| Zitazonium , Tablets 10 mg; 20 mg; 30 mg; 40 mg | Tamoxifenum | Egis Pharmaceuticals Ltd., Ungārija | onkoloģisks līdzeklis | L02BA01 | 00-0790 | Rp |
| | | | | | 00-0791 | Rp |
| | | | | | 00-0792 | Rp |
| | | | | | 00-0793 | Rp |
| Zodac , Coated tablets 10 mg | Cetirizini hydrochloridum | Lečiva a.s., Čehija | prethistamīna līdzeklis | R06AE07 | 01-0098 | Rp |

* Zāles reģistrētas centralizēti

Mainīts zāļu nosaukums

| Zāļu nosaukums mainīts | | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Reģistrācijas numurs LR zāļu reģistrā |
|---|---|---|---------------------------------------|
| No | Uz | | |
| Tiflodipin 5 mg; 10 mg tabletes | Amlotadīns 5 mg; 10 mg tabletes | TAD Pharma GmbH, Vācija | 05-0142 05-0143 |
| Setronon 8 mg; 4 mg apvalkotās tabletes | Ondansetrone 8 mg; 4 mg apvalkotās tabletes | PLIVA Pliva Krakow, Pharmaceutical Company S.A., Polija | 04-0155 04-0154 |

° Zāles reģistrētas savstarpējās atzišanas procedūrā

Atjaunota reģistrācijas apliecības darbība

| Ārstniecības līdzekļa nosaukums, zāļu forma un dozējums | Starptautiskais nosaukums | Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks | Farmakoterapeitiskā grupa | ATĶ kods | Reģistrācijas Nr. | Izplatīšana |
|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------|-------------------|-------------|
| Promedols 20 mg/ ml šķīdurnis injekcijām , Solutio pro injectionibus 20 mg/ ml | Trimeperidini hydrochloridum | A/S "Kalceļš", Latvija | narkotisks analģētisks līdzeklis | N02AX | 96-0192 | Rp I |

Zāļu blakņu pilotpētījums Rīgas pašvaldības SIA Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”

Viesturs Liguts,

Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors

Hipokrata zvērestā ir teikts: “NEKAITĒJIET!” Šie vārdi ārstam jāņem vērā, ordinējot medikamentus.

Gandrīz katru dienu saskaramies ar medikamentu reklāmām, kuru galvenā doma: “PATS LABĀKAIS MEDIKAMENTS!” vai “TU TAČU NEGRIBI BŪT SLIMS!”. Savādi, bet mēs noticam, ka veselību iespējams nopirkt par naudu, varbūt pat par neatbilstoši lielu naudu. Tai pašā laikā ķīmiķi un farmakologi, kas izgudro un sintezē jaunus medikamentus, drūmi bilst: “Nav iespējams nosaukt medikamentu bez blaknēm, jo tādas zāles vienkārši nevar iegūt”.

Jāievēro, ka ikviena ķīmiskā viela, kas tiek izmantota ārstnieciskā nolūkā, var kaitēt pacientam!

Izglītots ārsts (ar to saprotu aroda *profesionāli*) atrodas izvēles priekšā – kļūt par “modes ārstu”, pakļaujoties zāļu reklamai un saviem pacientiem parakstot “vislabākos” vai “visefektīvākos” medikamentus, vai arī ikvienu pacientu uztvert par individu un viņa ārstēšanā izmantot konkrētam cilvēkam piemērotākos medikamentus atbilstoši devai. Tai pašā laikā vērtējot arī iespējamo zāļu blakņu risku.

Daļu zāļu blakņu ir samērā viegli novērst, vai tās ir pat pieļaujamas. Piemēram, galvassāpes, slikta dūša, vispārējs nespēks. Tomēr dažas blaknes var būt dzīvībai bīstamas un grūti novēršamas. Daļa iespējamo blakņu iekļautas zāļu aprakstos. Tomēr, lietojot zāles, vienmēr pastāv arī negaidītu jeb neparedzētu blakņu risks.

2005. gadā no jūnija līdz septembrim klīniskā slimnīcā “Gaiļezers” Eiropas Savienības PHARE programmas (Latvija, Vācija, Nīderlande) “Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” ietvaros notika pilotpētījums par iespējamām zāļu blaknēm, kuru dēļ nepieciešama hospitalizācija.

Pētījuma mērķis bija aktualizēt iespējamo zāļu blakņu problēmu un veicināt ārstu aktīvāku līdzdalību zāļu blakņu konstatēšanā.

Pētījumā iesaistījās 5 klīniskās nodaļas – intensīvās terapijas nodaļa, gastroenteroloģijas nodaļa, Toksikoloģijas centrs, uzņemšanas (neatliekamās terapijas) nodaļa un anestezioloģijas nodaļa (sk. tabulu).

Vairums ziņojumu tika saņemts no intensīvās terapijas nodaļas (13) un Toksikoloģijas centra ārstiem (6). Pētījuma laikā pa vienam ziņojumam

Tabula. Pētījumā iesaistītās nodaļas un ziņojumu skaits

| Klīniskās nodaļas | Spontānie ziņojumi | Neparedzētas zāļu blaknes |
|---|--------------------|---------------------------|
| Intensīvās terapijas nodaļa | 13 | 2 |
| Toksikoloģiskais centrs | 6 | 2 |
| Gastroenteroloģijas nodaļa | 1 | |
| Uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļa | 1 | |
| Anestezioloģijas nodaļa | 1 | |
| Kopā | 22 | 4 |

sniedza gastroenteroloģijas, uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) un anestezioloģijas nodaļa. Vērtējot saņemtos ziņojumus (pavisam 22), tika konstatēts, ka četri ziņojumi ir par neparedzētām zāļu blaknēm.

Visvairāk ziņojumu tika saņemts par aspirīnu (četri ziņojumi), fenobarbitālu, haloperidolu, heparīnu (par katru divi ziņojumi). Par 12 medikamentiem bija pa vienam ziņojumam.

Medikamentu blakņu izpausmes sešos gadījumos bija gastrointestināla asiņošana, trijos gadījumos alergiskas reakcijas un trijos gadījumos – antiholīnēģiskais sindroms, divos gadījumos – asinsreces traucējumi. Tika novērots arī Laiela sindroms (*syndroma Lyell*) jeb *necroepidermolysis acuta combustiformis toxicallergica*, trombocitopēnija un pa vienam gadījumam – aknu, muskulatūras, elpošanas sistēmas bojājums, anēmija, CNS nomākums un trombembolija.

Kaut arī pētījums tika veikts samērā īsā laikā vienā slimnīcā, nepretendējot uz visaptverošu raksturu, konstatēto medikamentu blakņu ziņojumu skaits – 22 liecina par problēmas aktualitāti.

Nīderlandes Farmakovigilances centra vadītājs profesors Kij van Grotestes (*Kees van Grootheest*) un eksperts Dr. med. Džerijs Labadi (*Jerry Labadie*) secināja, ka pētījums ir veiksmīga sadarbība. Tās rezultāti mudina ne tikai klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” ārstus turpināt iesāktu informācijas sniegšanas tradīciju, bet līdzīgām aktivitātēm vedina sarosīties arī citu Latvijas slimnīcu mediķus, ģimenes ārstus, dažādu medicīnas nozaru speciālistus un farmaceitus.

Aicinām sūtīt jautājumus un ieteikumus

Vija Berlande, Zāļu valsts aģentūra, Jersikas ielā 15, Rīga, LV-1003, tālrunis 7078422, fakss 7078428
elektroniskā pasta adrese: Vija.Berlande@zva.gov.lv

Kārtējo Cito! numuru varat saņemt Zāļu valsts aģentūrā (ZVA), VOAVA, rajonu slimokasēs, profesionālajās asociācijās, Latvijas Ārstu biedrībā (LĀB)

Zāļu valsts aģentūras (direktore I. Adoviča) izdevums.

Reģistrēts Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistrā. Reģistrācijas apliecība: M000386.

Redakcijas kolēģija: Vija Berlande (galv. redaktore), Dr. Zane Neikena (redaktore), Dr. Inguna Adoviča, Dr. hab. med. Jānis Baltkājs, asoc. prof. V. Fatejevs, Dr. Ināra Rubene, Dr. Inese Studere.

Literārais redaktors Jānis Loja. Datorsalicējs Uģis Desmitnieks.

Tirāža 5000. Iznāk reizi divos mēnešos.

Bez maksas izdevums.

Redakcijas adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Rīga. E-pasts: Vija.Berlande@zva.gov.lv

Izdevums ir ISDB biedrs no 1995. gada

Lasiet arī internetā www.zva.gov.lv un www.farmacija-mic.lv

